



BARCODE SHIPPING

Das Handbuch

für BarcodeShipping-User
BarcodeShipping konfigurieren

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

Dokumentenversion 1.7 – 18.08.2023, RR

Inhalt

Systemvoraussetzungen und Support	9
1. Wie funktioniert eigentlich BarcodeShipping?	10
2. Leistungsbeschreibung	11
3. Preise	12
4. Registrierung	12
5. Installation	13
6. Einrichtung und Funktionen	14
6.1 Zugangsdaten BarcodeShipping	14
6.2 Einstellungen	14
6.3 Tipps zur Einrichtung.....	14
6.3.1 Profilsteuerung.....	14
6.3.2 Profilsteuerung – „Standard Profil“ auswählen.....	15
6.3.3 Profilsteuerung – „default“-Profil umbenennen	15
6.3.4 Reiter: Allgemein.....	16
6.3.5 Reiter: Allgemein – Shop und Versender	17
6.3.6 Speichern.....	17
6.3.7 Mouse Mode.....	18
6.3.8 Shop- und Versendermodule.....	18
6.3.9 Labeldrucker	19
6.4.0 Label Konverter.....	23
6.4.1 Versand-Pakete konfigurieren und auswählen	23
7. Absenderadressen	24
7.1 default-Absenderadresse ändern	25
7.2 weitere Absenderadresse anlegen	25
8. Barcodes scannen	26

9. Die BarcodeShipping - Module	27
9.1 Allgemein.....	27
9.2 Stapelverarbeitung.....	33
9.2.1 CSV-Stapelverarbeitung	33
9.2.2 Json-Stapelverarbeitung	36
9.2.3 Shop-Batch	37
9.2.4 Stapelverarbeitung (Fehlerlabel).....	37
9.2.5 XML-Stapelverarbeitung	37
9.3 Modulübergreifende Funktionen.....	38
9.3.1 AM Portal Demnächst an dieser Stelle mehr!..	38
9.3.2 Amazon (Authentifizierung).....	38
9.3.3 Errorlabel	39
9.4 Filtern.....	39
9.4.1 Amazon Log	39
9.4.2 Berichte.....	40
9.4.3 Bestellung als Rechnung	41
9.4.4 CN2X-Dokument.....	41
9.4.5 CSV-Log.....	42
9.4.6 DHL-Retoure	44
9.4.7 Document Log	45
9.4.8 Dokumenten Downloader	45
9.4.9 Email-Verbindungseinstellung	46
9.4.10 EASYBILL Filter	47
9.4.11 GLS Customs Filter	47
9.4.12 Label Konverter.....	47
9.4.13 Order Defaults	48

9.4.14 Pakadoo.....	49
9.4.15 Paket ein Artikel.....	49
9.4.16 Paqato.....	50
9.4.17 Parcellab Demnächst an dieser Stelle mehr!.....	50
9.4.18 Proxy.....	50
9.4.19 sevDesk Rechnungsdownloader.....	50
9.4.20 Trackingportal.....	50
9.4.21 Webhook.....	50
9.4.22 Zusätzliches Adresslabel.....	51
9.5 Waagen.....	51
9.5.1 Dipse (Waage).....	51
9.5.2 Generische Waage.....	51
9.6 Versender.....	53
9.6.1 Abholungsversender.....	53
9.6.2 Amazon SPAPI (Fullfillment).....	54
9.6.3 Amazon SPAPI FBA (Fullfillment).....	55
9.6.4 Asendia eTracking.....	56
9.6.5 Asendia Shipping.....	57
9.6.6 Asendia Sync.....	59
9.6.7 Austrian Post.....	60
9.6.8 BPost.....	61
9.6.9 CibleX.....	63
9.6.10 Citymail.....	64
9.6.11 DB Schenker.....	64
9.6.12 Deutsche Post DV Freimachung.....	66
9.6.13 Deutsche Post Internetmarke.....	67

9.6.14 Deutsche Post Portokasse	68
9.6.15 Deutsche Post PackagePlus	69
9.6.16 DG Transporte	70
9.6.17 DHL 2MH	71
9.6.18 DHL Easylog	72
9.6.19 DHL Express Global WS (Webservice)	72
9.6.20 DHL Express MyDHL API	73
9.6.21 DHL Geschäftskundenversand	75
9.6.22 DHL Parcelconnect	79
9.6.23 DPD Cloud (Deprecated)	80
9.6.24 DPD Print	81
9.6.25 DPD Shipper Service (BE), (CH) und (NL)	81
9.6.26 DPD WebConnect	83
9.6.27 Einfacher Versender	85
9.6.28 Fairsenden	85
9.6.29 FedEx Webservice	86
9.6.30 Fortras	88
9.6.31 GEL Express	90
9.6.32 GLS Shiplt	91
9.6.33 GLS Webservice	92
9.6.34 GO! Express & Logistics (AX4)	93
9.6.35 GO! Rest	94
9.6.36 Hermes	95
9.6.37 Hermes HSI	96
9.6.38 Intex	97
9.6.39 Mailalliance	97

9.6.40 MyCargoGate	98
9.6.41 Paketa.....	99
9.6.42 PARCEL.ONE.....	100
9.6.43 PDF Form.....	101
9.6.44 Post Schweiz	101
9.6.45 PostNL Rest	103
9.6.46 PostNord.....	104
9.6.47 Quehenberger.....	105
9.6.48 Saudi Post	106
9.6.49 SendCloud.....	107
9.6.50 ShipCloud.....	108
9.6.51 Spring.....	109
9.6.52 TNT	109
9.6.53 trans-o-flex	110
9.6.54 Transglobal Express (REST).....	111
9.6.55 UPS Webservice.....	112
9.6.56 UPS Worldship	114
9.6.57 Österreichische Post (PostAT).....	115
9.7 Shopsysteme	117
9.7.1 Afterbuy	117
9.7.2 Amazon SPAPI.....	119
9.7.3 Big Commerce	120
9.7.4 Billbee	120
9.7.5 Bricklink.....	121
9.7.6 Brickowl	122
9.7.7 Brickscout	122

9.7.8 Cardmarket	123
9.7.9 Connector	124
9.7.10 Database Shop	125
9.7.11 Discogs	126
9.7.12 Easybill	126
9.7.13 eBay	127
9.7.14 Etsy	128
9.7.15 Gambio	129
9.7.16 Leadprint	130
9.7.17 Magento	131
9.7.18 Magento 2	133
9.7.19 Manomano	134
9.7.20 Odoo	134
9.7.21 Paarzeit	135
9.7.22 Plentymarkets (REST)	136
9.7.23 Plentymarkets (SOAP)	137
9.7.24 Prestashop	138
9.7.25 Kaufland / real	139
9.7.26 Shopify	139
9.7.27 Shopware (bis Version 5)	141
9.7.28 Shopware 6	143
9.7.29 Tradebyte	144
9.7.30 SmartStore.NET	145
9.7.31 Versacommerce	146
9.7.32 Weclapp	147
9.7.33 Wix	147

9.7.34 WooCommerce.....	148
10. Automatisierung der Stapelverarbeitung.....	150
11. Zusatzmodule.....	152
11.1 Picklisten.....	152
11.2 CSV-Log.....	153
11.3 Berichte.....	153
12. Waagen.....	154
13. Teil- und Mehrpaketsendungen.....	154
14. BCS auf mehreren Arbeitsstationen.....	155
15. BCS für mehrere Benutzer.....	157
16. MAC-Besonderheiten.....	157
16.1 Drucker konfigurieren.....	157
17. Anwendungsbeispiele.....	160
17.1 Variablen.....	160
18. Ihre Ideen und Anregungen.....	162
19. Änderungen / Historie.....	162



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

Sytemvoraussetzungen und Support

Windows x86 oder x64 System
JAVA OpenJDK Version 17
Internetverbindung
Teamviewer*

MAC / Linux:

Zu Mac- oder Linux-Installationen kontaktieren Sie bitte unseren Support unter +49 (0)2305-76004444.

* Der Teamviewer wird für die Verbindung unseres Supports auf Ihren PC benötigt und kann unter www.barcodeshipping.de unter Support – Teamviewer heruntergeladen werden

SUPPORT

Unser Support zu BarcodeShipping ist kostenlos.


Bei Schwierigkeiten, Fehlermeldungen und/oder Fragen melden Sie sich gerne unter:

Telefonisch: +49 (0) 23 05 / 76004 444

Per Mail: info@ybm-deutschland.de

Ticketssystem: www.ybm.support

1. Wie funktioniert eigentlich BarcodeShipping?



1. Aufruf der Bestellung in BarcodeShipping

Bestellung wird aus dem Shop in BarcodeShipping geladen

2. Verarbeitung der Bestellung in BarcodeShipping

Bestellung wird in BarcodeShipping dargestellt und kann vor dem Anfordern des Labels angepasst werden.

3. Anfordern der Label beim Versanddienstleister

(z.B. Deutschen Post)

Die aus dem Shop an BarcodeShipping übermittelten und angepassten Empfängerdaten werden an den Versanddienstleister gesandt.

4. Empfang der Label vom Versanddienstleister

Label werden nach dem Erzeugen an BarcodeShipping zurückgegeben

5. Übermittlung des Sendungsnummer an den Shop

Sendungsnummer und Sendungsdaten werden an den Shop zurückgegeben

6. Druck des Labels

2. Leistungsbeschreibung

Egal ob Einzelplatz, Mehrplatz, Insellösung, Logistikzentrum, Konzern oder StartUp. BarcodeShipping ist die einfache Lösung Versandprozesse zu optimieren und Zeit und Geld zu sparen.

IT-Service and more...

- **Profilsteuerung**
Zur Steuerung des Programms und Ihren unterschiedlichsten Anforderungen
- **Steuerung mit Barcodes**
Bestellungen können mit Barcodes geöffnet und abarbeitet werden
- **Verwaltung von verschiedenen Absenderadressen**
- **Direkte Verbindungen zu (Web-)Shopsystemen**
- **Direkte Verbindungen zu Versendern**
- **CSV-/XML-Stapelverarbeitung**
- **Druck von Picklisten**
- **Druck von Lieferscheinen und Rechnungen**
und anderen individuellen Dokumenten, die in die Pakete gelegt werden können
- **Datenbankanbindung** an JTL und anderen WaWi-Systemen
per SQL-Datenbankanbindung
- **Qualitätskontrolle durch Produktscan**
- Weiterleitung der **Versandinformationen** ans Shopsystem
- Anbindung von **Waagen** möglich
- Erstellung der notwendigen **Zolldokumente**
- **Teilsendungen**
- **Mehrpaketsendungen**
- **Kostenloser Support**
- **Scriptsteuerung/-automatisierung**
- **Verschiedene Preismodelle**
passend zu Ihrem Unternehmen
- **Installation auf beliebig vielen Rechnern/Arbeitsstationen**

u.v.m.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

3. Preise

Probieren Sie **kostenfrei und ohne Verpflichtungen** das „Free Package“ aus. Erst nach dem Verbrauch von über 100 Sendungen werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie entscheiden, welchen Tarif wir Ihnen berechnen sollen. Das bedeutet, die ersten 100 Sendungen sind einmalig bei Neukunden kostenlos.

Um mehr über unsere Preismodelle zu erfahren, besuchen Sie bitte:

www.barcodeshipping.de

4. Registrierung

Um Barcodeshipping nutzen zu können, auch für eine kostenlose Testphase, registrieren Sie sich kostenlos auf:

<https://portal.barcodeshipping.de/login>

Wählen Sie zunächst den **Tarif ohne Grundgebühr**.

Eine Umstellung auf einen anderen Tarif ist jederzeit möglich.

Bestätigungs-Email

Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie automatisch eine Email.

(Bitte überprüfen Sie dazu Ihre Mail-Eingangs- und Spam-Ordner)

Bitte den **Bestätigungslink** in der Email anklicken.

Freischaltung:

Unser Support erhält automatisch eine Nachricht über Ihre getätigte Registrierung und wird Sie schnellstmöglich frei schalten.

Dazu erhalten Sie ebenfalls eine Email mit entsprechenden Hinweisen und Tipps zur Installation.

Zugangsdaten:

Merken Sie sich bitte Ihre Zugangsdaten. Diese werden einmalig beim ersten Start von BarcodeShipping benötigt.

5. Installation

Nach Erhalt der Email zur Freischaltung Ihres Accounts **vereinbaren Sie bitte einen Termin** zur Einrichtung von BarcodeShipping.
Unser Support wird Ihnen dann die aktuellste Version zur Verfügung stellen...

Bitte installieren Sie den Teamviewer zum vereinbarten Termin.


Dieser kann unter www.barcodeshipping.de unter Support – Teamviewer heruntergeladen werden.

Halten Sie bitte zum Termin **Infos und Zugangsdaten** zu den von Ihnen verwendeten **Shopsystemen** und **Versanddienstleistern** bereit.

Vorgehensweise:

- **JAVA OpenJDK (neuesteVersion) installieren***
(<https://www.barcodeshipping.de/java-installation/>)
- **Aktuellste BarcodeShipping-Version installieren**
(wird vom Support zur Verfügung gestellt via Downloadlink)
Während der Installation werden vom Supporter Ihre Shopmodule und Versanddienstleister abgefragt!
- **BarcodeShipping einrichten**
gemeinsam mit unserem Support, ggf. erforderliche Profile erstellen, Verbindung herstellen, Drucker einrichten
- **Testphase**
- **Loslegen !**

*Sollten Sie JAVA OpenJDK selbst installieren wollen, beachten Sie bitte während der Installation folgende Optionen **zu aktivieren**, um zu gewährleisten das BarcodeShipping startet und korrekt läuft:



6. Einrichtung und Funktionen

6.1 Zugangsdaten BarcodeShipping

Beim ersten Start von BarcodeShipping werden Sie dazu aufgefordert Zugangsdaten einzugeben. **Verwenden Sie hier die Zugangsdaten, die Sie bei Ihrer Registrierung verwendet haben.**

6.2 Einstellungen

Gehen Sie in BarcodeShipping über das Menü **Datei** auf **Einstellungen**.

Das **Einstellungsfenster** öffnet sich.

Hier konfigurieren Sie alle Profile und sämtliche Einstellungen zu Shopsystemen, Versendern, Drucker u.v.m.


6.3 Tipps zur Einrichtung

6.3.1 Profilsteuerung

BarcodeShipping startet standardmäßig mit einem Profil „default“. Starten Sie Ihre Einrichtung zunächst mit diesem Profil.

Vorteil: sämtliche getätigten Konfigurationen in diesem Profil können später auf andere Profile übertragen/kopiert werden. Das erspart Ihnen z.B. mehrfache Eingaben von Zugangsdaten, Druckerkonfigurationen u.s.w.

Die Profilsteuerung finden Sie im **Einstellungsfenster** unten links.



Standard Waage *		Berechnetes Gewicht		
Profil	BCS - Test	Profil erstellen	Profil kopieren	Profil löschen

Sobald das „default“-Profil eingerichtet ist, klicken Sie z.B. auf **„Profil kopieren“**. Somit werden alle Einstellungen auf das neue Profil übernommen. Im folgenden Fenster geben Sie den neuen Namen für das neue Profil ein.

6.3.2 Profilsteuerung – „Standard Profil“ auswählen

In neueren Versionen von BarcodeShipping können Sie auswählen, mit welchem Profil BarcodeShipping standardmäßig starten soll.

Dazu einfach im Menü auf Datei → Standard-Profil klicken.

Ein neues Fenster öffnet sich. Hier nun einfach ihr gewünschtes „Startprofil“ aus den bereits angelegten Profilen auswählen. Fertig.

Beim nächsten Start von BarcodeShipping startet das Programm mit ihrem eben ausgewählten Profil.

Sollten Sie dennoch den Namen des „default“-Profils ändern wollen, folgenden Sie den Anweisungen unter 6.3.3.

6.3.3 Profilsteuerung – „default“-Profil umbenennen

BarcodeShipping bietet in der Profilsteuerung leider keine Möglichkeit zum Umbenennen. Dennoch können Sie relativ einfach dem Profil „default“ einen anderen Namen geben. Dies funktioniert dann auf Dateiebene im Windows-Explorer.

Dazu schließen Sie das Einstellungsfenster und öffnen im Hauptmenü „**Hilfe**“ und navigieren zum Menüpunkt „**Arbeitsverzeichnis öffnen**“.
Es öffnet sich der Windows-Explorer.

Schließen Sie nun zunächst BarcodeShipping.

Öffnen Sie nun im Windows-Explorer den **Ordner „config“**.
Dort finden Sie einen Ordner „default“, sowie eine Datei Namens „profile.conf“


Benennen Sie den Ordner „**default**“ nach Ihren Wünschen um.
(*Rechtsklick -> Umbenennen*)

Oft werden hier **sinnvolle Namenskombinationen** aus Shop und Versender vergeben, um später den Überblick über seine Profile zu behalten, z.B. „**Magento 2 – DHL**“ oder „**Shopify – DPD**“


Nun muss die Datei „**profile.conf**“ bearbeitet werden. Öffnen Sie diese Datei in einem **Texteditor**. (*Rechtsklick -> Öffnen mit...*)

Kopieren Sie nun den neuen Namen des Profils in diese Datei.
Ändern Sie „default“ in den neuen Namen des Profils, z.B.

alt:



neu:




Datei **speichern** und BarcodeShipping **neu starten**.

Startet BarcodeShipping mit dem neuen Profilnamen, haben Sie alles richtig gemacht

6.3.4 Reiter: Allgemein

Starten Sie die Einrichtung Ihres ersten Profils immer mit dem Reiter Allgemein. Gehen Sie in BarcodeShipping über das Menü **Datei** auf **Einstellungen**.

Navigieren Sie im oberen Bereich des Einstellungsfensters auf den Reiter „**Allgemein**“.




Im oberen Bereich finden Sie Ihre **Zugangsdaten zu BarcodeShipping**, bzw. zu unserem Portal, die Sie bei der Registrierung vergeben haben und beim ersten Start von BarcodeShipping eingeben mussten.

6.3.5 Reiter: Allgemein – Shop und Versender

Navigieren Sie auf dem Reiter „Allgemein“ zu den Punkten „Standard Shop“ und „Standard Versender“.


Standard Adresse *	default
Standard Shop *	Magento 2
Standard Versender *	DHL Geschäftskundenversand

Wählen Sie hier über das **DropDownMenü** rechts das zu verknüpfende **Shopsystem**, sowie den zu verwendenden **Versender** aus. Klicken Sie unten rechts auf „**Anwenden**“ oder „**Speichern**“, um die eben getätigte Konfiguration zu speichern.



6.3.6 Speichern

Alle Konfigurationsreiter haben die **Speicherfunktionen** jeweils unten rechts. Dort finden Sie die drei Button **Schließen**, **Anwenden** und **Speichern**. (von links nach rechts)



Schließen:

Dieser Button schließt das Einstellungsfenster **OHNE** die eingegebenen Konfigurationen **zu speichern**. **ACHTUNG:** alle eingegebenen Daten gehen verloren!

Anwenden:


Dieser Button speichert Ihre Eingaben, lässt aber das Einstellungsfenster auf, um weitere Eingaben tätigen zu können.

Speichern:

Dieser Button speichert Ihre Eingaben und schließt das Einstellungsfenster.


6.3.7 Mouse Mode

Mit dem **Mouse Mode** können Sie BarcodeShipping komplett mit der Maus bedienen - Bestellung öffnen, versenden usw. Navigieren Sie auf dem Reiter „Allgemein“ zu dem Punkt „Mouse Mode“. Aktivieren Sie anschließend die Checkbox rechts daneben. Speichern nicht vergessen!



Aktivieren Sie dies, wenn gewünscht, am besten für jedes Profil und starten BarcodeShipping nach dem jeweiligen Speichern neu.

Danach stehen Ihnen z.B. beim Abarbeiten Ihrer Bestellungen verschiedene Button in der Bestellübersicht und in den Bestellungen selbst zur Verfügung. Beispiel:



6.3.8 Shop- und Versendermodule

Nach der Einrichtung des „Allgemein Reiters“ werden nun die entsprechend Verknüpften Shop- und Versendermodule konfiguriert.

Achten Sie darauf, dass Sie unten links das korrekte Profil ausgewählt haben, für welches Sie die Konfiguration vornehmen möchten.


Wechseln Sie dann oben auf das entsprechende Modul und nehmen die Konfiguration vor.

Weitere Anleitungen zu den einzelnen Shop- und Versendermodulen finden Sie auf unserer Website: www.barcodeshipping.de


6.3.9 Labeldrucker

Der Drucker für die Versandlabel wird **IMMER** im Modul des Versenders konfiguriert, d.h. fordern Sie ein Label z.B. über **DHL-Geschäftskundenversand** an, wird der Drucker in **diesem Modul** eingestellt. **Voraussetzung dafür ist, dass Drucker und Treiber bereits im Betriebssystem installiert worden sind.**

Navigieren Sie in das entsprechende Versendermodul zu dem Punkt **Drucker für Versandlabel** und öffnen über den „Edit“-Button ganz rechts das Druckermenü.



Wählen Sie im folgenden Fenster im DropDown-Menü Ihren Labeldrucker aus:



Nach dem Schließen des Druckermenüs bitte unbedingt im Einstellungsfenster noch auf „Anwenden“ oder „Speichern“ klicken.

Bei Schwierigkeiten mit Druckformaten oder Labelgrößen melden Sie sich bitte gerne bei unserem Support.
(Kontakt siehe Seite 3)

Weitere Einstellungen im Drucker-Einstellungsfenster:

Siehe folgende Seiten



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

Druckereinstellungen

Druckmodus 1: Java

Drucker 2: OneNote (Desktop)

Seitenformat 3: (empty)

Fach 4: (empty)

Benutzerdefiniertes Seitenformat 5: (empty)

Innenabstand 6: links: 0, oben: 0, rechts: 0, unten: 0

Skalierung 7: min: 1, max: 1

Center 8: (checkbox)

Anzahl 9: 1

Ausrichtung 10: Standard

Render DPI 11: 300

Force ZPL 12: (checkbox)

Overlay 13: (empty) OPEN

Zeige Druckdialog 14: (checkbox)

Debug 15: (checkbox)

Bild X 16: 0

Bild Y 17: 0

Bild Breite 18: 0

Bild Höhe: 0

Befehl 18: (empty)

Abbrechen Speichern

Einstellung

1) Druckmodus

Erklärung

JAVA = Standard
PROZESS** = Druckprozess -> siehe auch unter Befehle
DIREKT = Druck geht direkt zum Drucker
DESKTOP
NULL = Drucker druckt nichts

2) Drucker

Wählen Sie hier Ihren gewünschten Drucker aus.

3) Seitenformat

Einstellungen hierzu kommen aus dem ausgewählten Drucker. Hier eine

entsprechende Auswahl treffen.

4) **Fach**

Einstellungen hierzu kommen aus dem ausgewählten Drucker. Hier eine entsprechende Auswahl treffen.

5) **Benutzerdefiniertes Seitenformat**

6) **Innenabstand**

Einheit in Pixel! - Kann dazu verwendet werden Ihr Druckergebnis entsprechend anzupassen.

7) **Skalierung**

1 = 100% / 0,5 = 50% usw.

Mit den entsprechenden Eingaben in beiden Feldern können Sie z.B. ein zu groß angeliefertes Label herunter skalieren.

8) **Center**

Aktivieren Sie diese Checkbox, um das Label beim Ausdruck zu zentrieren.

9) **Anzahl**

Geben Sie hier die Anzahl Ihrer auszudruckenden Label für eine Bestellung an.

10) **Ausrichtung**

Wählen Sie hier die passende Ausrichtung Ihres Labels für den Druck aus.

11) **Render DPI**

Wie die Auflösung an Ihren Drucker gesendet wird. Für ZPL-Drucker und erhaltene ZPL-Label wichtig. Dann natürlich abhängig von Ihrem Drucker.

12) **Force ZPL**

13) **Overlay**

Falls Sie auf dem Label vom Versender zuzüglich z.B. Ihr Logo abdrucken möchten, können Sie hier ein s.g. Overlay einrichten. Die Datei muss im png-Format vorliegen, damit mit der Transparenz das Versender-Label nicht überdruckt wird.

Falls Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren Support.

14) **Zeige Druckdialog**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn sich der druckereigene Druckdialog bei dem Druckbefehl aus BCS öffnen soll.

15) Debug

16) Bild X Bild Y

17) Bild Breite Bild Höhe

18) Befehl**

Wenn Sie oben (unter 1) den **Druckmodus** „Prozess“ ausgewählt haben, können hier entsprechende Befehle konfiguriert werden. Folgende Befehle können unter Windows genutzt werden, um den AdobeReader VOR dem Ausdruck zu öffnen, um dann aus dem AdobeReader zu drucken. Dies kann helfen falsche Labelgrößen korrekt an den Drucker zu senden. Mehr Infos im Folgenden ...

****Prozess / Befehle:**

Mit den Button auf der rechten Seite können Sie Befehlszeilen hinzufügen (+), bearbeiten (Stift) oder löschen (-). Geben Sie folgende Befehle ein, mit jeweils **einer neuen Befehlszeile:**

```
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe  
/n  
/t  
${file.path}  
${printer}
```

Der Pfad in der ersten Zeile muss geprüft und ggf. Ihrer Installation angepasst werden!

Mit diesem Prozess wird das zu druckende Label im Adobe Reader geöffnet und aus dem Reader heraus gedruckt, was bei vielen Druckern dazu führt, dass das Label im richtigen, im Drucker konfigurierten, Format ausgegeben wird.

Tipp:

Wenn Sie die vom Versender gelieferten Label generell nur als PDF ablegen möchten, wählen Sie unter „2) Drucker“ einfach ein PDF-Programm aus, welches unter Windows als Drucker konfiguriert ist.

Wenn Sie die Label **drucken UND** als **PDF** ablegen wollen, konfigurieren Sie im Versender Ihren Drucker und aktivieren für entsprechendes Profil zusätzlich den Filter (9.4.7) **Document Log** für die Dateiablage als PDF.

6.4.0 Label Konverter

Bei einigen Versendern kann es aufgrund des Dateiformats oder der Größe der angelieferten Label zu Problemen beim Ausdruck der Label führen.

Der Label Konverter kann eingehende Bildformate und PDF-Dateien in drei verschiedene Zielformate konvertieren.

Den Konverter finden Sie in den Einstellungen von BarcodeShipping unter dem Punkt „Filtern“ und können ihn dort aktivieren und konfigurieren.

Wählen Sie dort zunächst das Zielformat aus, z.B. ZPL für einen Zebra-Labeldrucker. Einige weitere Konfigurationsmöglichkeiten wie Ziel-Seitengröße, Skalierung und Auflösung stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

ACHTUNG:


Der **Label Konverter** kann das Label nur konvertieren, in dem Moment, in dem eine Sendung verarbeitet wird und das Label vom Versender an BCS geliefert wird. Das heißt, ein bereits vorhandenes Label, aus dem Sendungsfenster heraus, erneut drucken, kann der Label Konverter nicht konvertieren.

6.4.1 Versand-Pakete konfigurieren und auswählen

Um bei Ihren Bestellungen verschiedene **Paketgrößen** zu verwenden, können Sie für jedes Profil Versand-Pakete anlegen und verwalten.

Eine **Paketauswahl** wird dann beim Öffnen der Bestellungen im Hauptfenster von BCS angezeigt. In folgendem Beispiel sind 3 Paketgrößen angelegt.

Gehen Sie dazu in die **Einstellungen** auf den Reiter **Allgemein** und suchen dort nach den Punkten **Paketauswahl** und **Pakete**.



Es müssen **mehr als 1 Paket konfiguriert sein**, damit die Paketauswahl angezeigt wird – unabhängig der Checkbox **Paketauswahl**.

Mit den Button auf der rechten Seite können Sie weitere **Pakete hinzufügen (+)**, **bestehende Pakete bearbeiten** (Stift) oder **Pakete löschen (-)**.

In neueren BCS-Versionen können Sie mit den Pfeiltasten auch die **Reihenfolge** Ihrer angelegten Pakete ändern.

Bei Eingabe der Größen bitte auf die Einheit (cm) achten.

Bei der **Eingabe des Gewichts**, handelt es sich **NICHT** um ein Gesamtgewicht Ihrer Pakete, sondern um das reine **Leergewicht** ihrer **Verpackung!**

Wenn alles konfiguriert ist, öffnen Sie das Hauptfenster von BCS, in dem alle Bestellungen angezeigt werden.

Mit Doppelklick öffnen Sie eine Ihrer Bestellungen.

Im nächsten Fenster bekommen Sie nun Ihre Paketauswahl angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf Ihr benötigtes Paket wird dieses in Größe und (Verpackungs-) Gewicht übernommen.

BCS berechnet nun die Gewichte Ihrer Artikel zuzüglich dem Verpackungsgewicht und **übergibt das Gesamtgewicht an den Versender.**

7. Absenderadressen

Ihre auf dem Versandlabel abgedruckte **Absenderadresse** wird grundsätzlich von BarcodeShipping aus Ihrem Zugang in unserem Portal ausgelesen und an den Versender übermittelt.

Bei Ihrer Registrierung wurde automatisch eine „default“-Absenderadresse angelegt. Diese wurde aus Ihren Angaben während der Registrierung erstellt. Die „default“-Absenderadresse ist auch automatisch in Ihren Profilen im BarcodeShipping angegeben.


7.1 default-Absenderadresse ändern

Loggen Sie sich dazu in unserem Portal ein, unter:

<https://portal.barcodeshipping.de/login>

Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Absender Adressen**.

Suchen Sie die zu ändernde Adresse (z.B. „default“) und klicken auf den „Bearbeiten“-Button.



The screenshot shows a table with two columns: 'Type / Bezeichner' and 'Firma'. The first row contains 'default' and 'YBM-Deutschland'. To the right of this row, there are two buttons: a grey 'Löschen' button and a yellow 'Bearbeiten' button. A yellow cursor is pointing at the 'Bearbeiten' button.


Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken anschließend auf „Speichern“.

7.2 weitere Absenderadresse anlegen

Sie benötigen weitere **Absenderadressen** ?

Gehen Sie vor wie unter **Punkt 7.1**, melden sich in unserem Portal an und navigieren zu dem Punkt **Absender Adressen**.

Wählen sie nun im folgenden Fenster den Punkt „**Neue Adresse erstellen**“.



The screenshot shows a window titled 'Adressen Ihre Adressen'. Below the title, there is a text block explaining the importance of the menu. A yellow box highlights the 'Neue Adresse erstellen' button. Below this, there is a table with two columns: 'Type / Bezeichner' and 'Firma'. The first row contains '3E-Energy' and '3E-Energie GmbH'.

Füllen Sie das Formular aus und klicken anschließend auf „speichern“.

Merken Sie sich für die Einstellungen in BarcodeShipping den Type / Bezeichner der neuen Adresse.

Adresse in BarcodeShipping aktivieren:

Öffnen Sie in BarcodeShipping das Einstellungsfenster und öffnen Sie den **Reiter** „Allgemein“.

Überprüfen Sie unten links, ob das **passende Profil** eingestellt ist.

Navigieren Sie nun zu dem Punkt **Standard Adresse**.

Ändern Sie den Wert **default** in den Namen, den Sie eben im **BarcodeShipping-Portal** vergeben haben (Type / Bezeichner).

Speichern nicht vergessen!

Beim nächsten Label mit diesem Profil wird die entsprechende Absenderadresse gedruckt

8. Barcodes scannen

BarcodeShipping kann, anstatt mit Maus und Tastatur, auch mit Barcodes bedient werden. Sie benötigen dazu lediglich einen **Handscanner** und Ausdrucke von **Barcodes**, die Sie beispielsweise an jeder Arbeitsstation auslegen können.

Bestellungen können anhand der Bestell-ID oder Bestellnummer auf Lieferscheinen oder Picklisten per BarcodeScan geöffnet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der benötigten Befehle und Barcodes finden Sie auf unserer Website:

<https://www.barcodeshipping.de/barcodes/>

Hier stehen Ihnen die wichtigsten Barcodes als Download zur Verfügung. Ebenso finden Sie hier die wichtigsten Befehle, mit denen Sie die Barcodes mit jedem Barcodegenerator einfach selbst erstellen können.

Gerne steht auch unser Support mit Rat und Tat zur Seite.

9. Die BarcodeShipping - Module

Im Folgenden wird auf die **BarcodeShipping-Module** im Detail eingegangen und die wichtigsten Einstellungen erklärt.

Bei allen Einstellungen für sämtliche Module gilt:

Da BarcodeShipping **Profilgesteuert** ist, muss zwingend darauf geachtet werden, dass das **korrekte Profil** (unten links) ausgewählt ist!

Module frei schalten lassen:

Aus technischen Gründen benötigen folgende Module nun eine zusätzliche Freischaltung in unserem BarcodeShipping-Portal (sprechen Sie dazu unseren Support an):

- Amazon
- DHL
- eBay
- FedEx
- GLS
- Kaufland
- OTTO (noch in der Entwicklung)
- Paqato
- Royal Mail
- Shopify

9.1 Allgemein

Auf dem Reiter „Allgemein“ werden zum Teil Modulübergreifende Funktionen konfiguriert, sowie die Zugangsdaten zu unserem Barcodeshipping-Portal.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

**Benutzername
Passwort**

Konfigurieren Sie hier Ihre Zugangsdaten an das BarcodeShipping-Portal, die Sie während Ihrer Registrierung für BarcodeShipping vergeben haben.

Datenspeicherung (Tage)

Tragen Sie hier ein, wieviel Tage die Daten in der BCS-Datenbank vorgehalten werden sollen. Nach der dauer werden die daten gelöscht!!! Davon betroffen sind z.B. auch Sendungsdaten, die Sie



Konfigurationspasswort und Wiederholung von Konfigurationspasswort

sonst im Sendungsfenster sehen. Ein Nachdruck von Label z.B., ist nach Löschung nicht mehr möglich.

Wenn Sie die [BarcodeShipping-Einstellungsseite](#) vor unerwünschtem Zugriff schützen wollen, können Sie hier ein [Passwort vergeben](#). Beim Versuch des Öffnens der Einstellungsseite erscheint ein Fenster mit der Passwortabfrage.

Audiogerät

Wählen Sie hier ihr System-Audio-Gerät aus, wenn BarcodeShipping Fehler als akustisches Signal ausgeben soll.

Audiodatei für Fehlermeldungen

Wählen Sie hier die Datei aus, die Ihren gewünschten Warnton enthält. Die Datei muss im *.wav-Format vorliegen.

Standardabsenderadresse

Diese Absenderadresse erscheint auf den Versandlabeln. Diese und weitere Absenderadressen pflegen Sie in Ihrem persönlichen Zugang im Barcodeshipping-Portal, unter: <https://portal.barcodeshipping.de/login> Geben Sie hier den Namen (Type) der Adresse ein. Die „default“ - Adresse wird automatisch bei Registrierung angelegt.

Standard-Shop

Wählen Sie hier ihr benötigtes Shop-Modul aus. [Die Ansteuerung der Shops und Versender ist immer Profilabhängig](#). Achten Sie daher unten links auf die Auswahl des korrekten Profils.

Standardversender

Wählen Sie hier ihr benötigtes Versender-Modul aus. [Die Ansteuerung der Shops und Versender ist immer Profilabhängig](#). Achten Sie daher unten links auf die Auswahl des korrekten Profils.

Standard-Waage

Manuelle Gewichtseingabe: wenn Sie dieses Auswählen, werden Sie während des Abarbeitens einer Sendung aufgefordert das **Gesamtgewicht** Ihres Pakets einzugeben.

Berechnetes Gewicht: bei dieser Auswahl werden übertragene Artikelgewichte und das Verpackungsgewicht (siehe auch weiter unten) summiert und an den Versender übergeben.

Dipse: steuert das entsprechende Modul an
Generische Waage: steuert das entsprechende Modul an.

Selektionsmodus	Stellen Sie hier ein, wie konfigurierbare Produkte selektiert / angezeigt werden sollen.
Verzögerung vor dem Wiegen	Geben Sie hier einen Wert in Sekunden ein, wie lange BarcodeShipping auf die Waage warten soll, bevor ein Wert übertragen wird.
Standard-Tab für den manuellen Bearbeitungsbereich	Wählen Sie hier Ihren gewünschten Bearbeitungsbereich aus, der beim Start von BCS angezeigt werden soll.
Ignoriere fehlende Trackingnummer	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping eventuell fehlende Trackingnummer ignorieren soll.
Überprüfe Status der Bestellung	BarcodeShipping überprüft beim Abfragen der Bestellungen den Status der Bestellung, abhängig vom eingetragenen Status im Shop-Modul. Das Deaktivieren dieser Checkbox kann u. U. helfen, Bestellungen anzeigen zu lassen.
Erlaube leere Packstücke	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Sendungen erlauben möchten, die keine Produkte (Packstücke) enthalten.
Validiere Adresse	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie möchten, das BarcodeShipping die angegebene Empfängeradresse prüft. Es wird NICHT geprüft, ob eine Adresse existiert, sondern auf die Richtigkeit der Eingabe , z.B. der Postleitzahlen.
Shop Benachrichtigungsversuche	Wert „0“ = Aus Wert „1“ = Ein Eingeschaltet werden Daten wie Trackingnummer an Ihr Shopmodul übergeben und Bestellungen auf "completed" gesetzt.
Drucker für Dokumente	Hier den können Sie den Drucker einrichten, auf dem Dokumente, die z.B. aus dem „Document Downloader“ kommen ausgedruckt werden. Meist für DIN A4-Dokumente.
Dokumente drucken	Hier können Sie das Drucken von Dokumenten generell ein- oder ausschalten.
Etikettendrucker	Konfigurieren Sie hier Ihren Labeldrucker für verschiedene Filter und Module. Der Standard-Labeldruck wird allerdings immer im

Fenster/Modul des Versenders konfiguriert.

Drucke Versandlabel

Schalten Sie hier die Funktion des Labeldrucks, für den oben genannten Drucker, generell ein oder aus.

Drucke unbestätigte Etiketten

Bei Aktivierung dieser Checkbox werden Label, die nicht an den Shop bestätigt werden, nicht gedruckt. Sollten Sie z.B. die Shopbenachrichtigungsversuche auf „0“ gestellt haben, also AUS, sollte diese Checkbox hier deaktiviert werden.

Unbestätigte Sendungen stornieren

Bei Aktivierung dieser Checkbox, werden Sendungen/Label, die NICHT an den Shop Rückgemeldet werden, direkt storniert. Sollten Sie also jedes angeforderte Label drucken wollen, sollte diese Checkbox deaktiviert werden. **Ein Nachdruck der Label der stornierten Sendungen ist nicht möglich.**

Mouse Mode

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie BarcodeShipping mit der Maus bedienen wollen. **Ein Neustart von BCS ist hier nach Änderung der Einstellung erforderlich.**

Wiegen bestätigen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie das Wiegen mit einer Waage vor dem Erstellen des Labels bestätigen wollen.

Zeige versandbare Bestellungen

Abhängig vom gewählten Status der versandbaren Bestellungen im entsprechenden Shop-Modul, kann die Anzeige der Bestellungen hier generell ein- oder ausgeschaltet werden.

Zeige Paketauswahl

Weiter unten, unter „Pakete“, können sie Ihre **Standardverpackungen** konfigurieren. Beim Abarbeiten Ihrer Bestellungen können sie die Auswahl dieser Pakete anzeigen lassen. Dazu muss mehr als ein Paket konfiguriert sein.

Update order status using original order shop if available for manual shipments

Anonymisiere Sendungsverfolgungsnummer

Bei der Übertragung an das BCS-Portal wird, bei Aktivierung der Checkbox, die Sendungsverfolgungsnummer anonymisiert, d.h.

sie wird dort in Ihrem Zugang wie folgt angezeigt (Beispiel) *****8369.

Sendungsanmeldung als Mitarbeiter

Aktivieren sie diese Checkbox, wenn Sie möchten, dass die Anmeldung beim Versender als Mitarbeiter geschehen soll. Dies geschieht aufgrund des ausgewählten Benutzers in ... Windows.

Automatische Fehlerberichte aktivieren

Aktualisierungszeit der versendbaren Bestellungen

Geben Sie hier einen Wert in Sekunden ein, wie lange es dauern soll, bis sich die Ansicht der Bestellungen aktualisiert.
0 ist gleich „deaktiviert“

Pakete (Verpackungsgröße und -gewicht)

Hier können Sie Ihre Standardverpackungen konfigurieren.

Geben Sie Größen und Gewichte ein. Da es sich hier um das Verpackungsgewicht handelt, wird der angegebene Wert, auf das Gewicht der Artikel hinzugerechnet. Sobald Sie mehr als ein Paket konfigurieren erscheint nach dem Öffnen der Bestellung das „Paketauswahlfenster“, sofern das weiter oben unter „Zeige Paketauswahl“ aktiviert ist. **ACHTUNG:** wenn weiter oben die **Manuelle Gewichtseingabe** aktiviert wurde, werden diese Verpackungsgewichte **nicht** auf ihren eingegebenen Wert aufgerechnet!

Deaktivierte Steuerbefehle Interne Referenz Kommentar

Pickliste – Vorlage

Schreiben Sie hier den Dateinamen Ihrer Vorlage für Ihre Pickliste hinein, **inklusive der Dateiendung**. Sie können auch hier eigene html-Vorlagen verwenden.

Diese sollten dann in folgendem Pfad abgelegt sein:

C:\Users*User*\barcodeshipping\reports\

Bestellung nach Öffnen direkt versenden

Aktivieren Sie dies Checkbox, wenn Sie Ihre Bestellungen direkt nach dem Öffnen versenden möchten (Label erstellen).

HINWEIS: Eine evtl. Kontrollmöglichkeit geht dadurch verloren.

Überspringe Bestellungs-Cache

Hilfreich, wenn Sie sehr viele Bestellungen im Shopsystem haben, was die Ladedauer extrem erhöhen kann.

Bei deaktivierter Checkbox ist der Bestellungs-Cache aktiviert, d.h., dass Bestellungen erst bei manueller Aufforderung neu geladen werden. Überspringen Sie den Bestellungs-Cache werden nach jeder abgearbeiteten Bestellung die Bestellungen in der Übersicht neu geladen.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.2 Stapelverarbeitung

Starten und Stoppen können Sie **alle Stapelverarbeitungsmodulare** im BCS-Hauptfenster über das Menü **Stapelverarbeitung**.

9.2.1 CSV-Stapelverarbeitung

Um die CSV-Stapelverarbeitung zu nutzen, verknüpfen Sie dieses Modul, **für das ausgewählte Profil**, auf dem Reiter „Allgemein“ unter dem Punkt „Standard Shop“. Danach beginnt die Konfiguration auf dem Reiter „CSV-Stapelverarbeitung“.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier die CSV-Stapelverarbeitung.

Berechne Paketgewicht

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn das Paketgewicht berechnet werden soll.

Abfrageverzeichnis (Eingang)

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem die CSV-Dateien abgelegt werden und von BarcodeShipping eingelesen werden sollen.

Filtern

Geben Sie hier einen Filter für die Dateiformate an. Die Standardwerte reichen im Normalfall aus.

Ausgabeverzeichnis (Ausgang)

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in das BarcodeShipping die Ausgabe-CSV-Dateien ablegen soll, zur Rückgabe an Ihr Shopsystem.

Vorlage für Dateinamen

Konfigurieren Sie hier den Dateinamen der Ausgabedatei mit Hilfe von Attributen.

Lese Wartezeit

Geben Sie hier in **Sekunden** an, wie lange BarcodeShipping warten soll, bevor es anfängt die Datei einzulesen. Eine längere Wartezeit kann z.B. hilfreich sein bei langsamen Druckern oder bei Druckern deren Arbeitsspeicher sehr klein ist. Hiermit wird dann die Erzeugung eines Druckauftrags verlangsamt.

Zeichensatzformat

Wählen Sie hier das Zeichensatzformat aus, mit dem Ihre CSV-Datei geschrieben wurde. Wir empfehlen UTF-8.

Verwende RFC4180-Stil

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre CSV-Dateien dem RFC4180-Standard entsprechen.

Trennzeichen (Spalten)

Tragen Sie das Zeichen ein, mit dem die Spalten in Ihrer CSV-Datei getrennt werden. Als Vorgabe haben wir hier das Semikolon eingetragen.

Anführungszeichen

Tragen Sie hier das Zeichen ein, welches Sie für Anführungszeichen verwenden.

Maskierungszeichen

Geben Sie hier Ihre Maskierungszeichen an. Falls Sie keine verwenden, einfach auf dem Standardwert lassen.

Strikte Anführungszeichen

Konfigurieren Sie hier Ihre Strikten Anführungszeichen. Falls Sie keine verwenden, einfach auf dem Standardwert lassen.

Leerzeichen am Anfang ignorieren

Wir empfehlen diese Einstellung aktiv zu lassen, da es gerade bei CSV-Dateien z.B. aus Excel vorkommen kann, dass sich in den Spalten Leerzeichen einschleichen könnten.

Null Field Indicator

Konfigurieren Sie hier Ihren Null Field Indicator.

Parse Adresse

Wenn Ihre Adressdaten (Straße und Hausnummer) nur in einer Spalte eingetragen sind, der Versender diese aber separiert verlangt, aktivieren sie diese Checkbox.

Parse Namen

Wenn Vor- und Zuname des Empfängers in nur einer Spalte zusammengefasst sind, der Versender diese aber separiert benötigt, aktivieren Sie diese Checkbox.

Erzwingen Ein-Paketendung

Wenn eine CSV mehrere Zeilen enthält und jede Zeile 1 Bestellung sein soll, kann mit der Aktivierung dieser Checkbox für jede Zeile eine Sendung (Paket) erzeugt werden.

Überspringe Zeilen

Tragen Sie hier ein, wie viele Zeilen übersprungen werden sollen, bis die eigentlichen Daten anfangen. Z.B. eine „1“, wenn Sie noch eine Überschriften-Zeile in der Datei verwenden.



Feldzuordnungen

Von „Profil“ bis „Export Typ Beschreibung“ konfigurieren Sie hier die Spalten der CSV-Dateien. Geben Sie im linken Feld ein, in welcher Spalte die benannten Werte in der Datei enthalten sind. Wenn Sie ein Feld nicht benutzen, belassen Sie es auf dem Wert „0“.

Im rechten Feld können feste, immer wiederkehrende Werte eingestellt werden.

In das Feld Währung sollte z.B. immer „EUR“ für „Euro“ eingetragen werden.

Konfigurierbare Liste der Position

Da es durchaus vorkommt, dass eine Bestellung mehrere Positionen enthalten kann, werden diese in einer Spalte der Datei konfiguriert. Hintereinander, mit separat anzugebenden Trenner innerhalb der Spalte. Dazu suchen Sie unter „Feldzuordnungen“ den Eintrag „[Configurable list nested \(below\)](#)“ und tragen dort die Nummer der Spalte ein, in der sich die Angaben der Position(en) befinden werden.

Die folgenden Eingabemöglichkeiten dienen dann zur Konfiguration, wie z.B. Trennzeichen. Dies könnte bspw. eine Pipe („|“) sein. Unter „Letztes Feld der Position“ geben Sie an, aus wie vielen Feldern ihre Position besteht. Haben Sie z.B. 5 Angaben in einer Position, erkennt BCS dann automatisch, das mit der 6ten Angabe eine neue Position beginnt.

Gefahrgutliste - Feldzuweisungen

Für den Fall, dass Sie Gefahrgut versenden müssen, gehen Sie hier genauso vor, wie bei der „Konfigurierbaren Liste der Positionen“.

Ausgabeformat

Hier stellen Sie ein, welches Ausgabeformat die CSV-Datei haben soll, welche von BCS geschrieben wird.

Copy: erstellt eine Kopie Ihrer eingelesenen Datei, [zuzüglich der Trackingnummer des erstellten Labels.](#)

Simple: erstellt eine Datei mit den grundlegendsten Daten, wie Bestellnummer und Trackingnummer.

Easylog: Hier wird das Easylog eigene Format erstellt.

Easylog Zeichensatz

Wenn unter „Ausgabeformat“ <Easylog> ausgewählt wurde, können Sie hier das gewünschte Zeichensatzformat einstellen. Benutzung hier auf eigene Gefahr.

9.2.2 Json-Stapelverarbeitung

Um die Json-Stapelverarbeitung zu nutzen, verknüpfen Sie dieses Modul, für das ausgewählte Profil, auf dem Reiter „Allgemein“ unter dem Punkt „Standard Shop“. Danach beginnt die Konfiguration auf dem Reiter „Json-Stapelverarbeitung“.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier die Json-Stapelverarbeitung.

Abfrageverzeichnis (Eingang)

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem die CSV-Dateien abgelegt werden und von BarcodeShipping eingelesen werden sollen.

Filtern

Ausgabeverzeichnis (Ausgang)

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in das BarcodeShipping die Ausgabe-CSV-Dateien ablegen soll, zur Rückgabe an Ihr Shopsystem.

Vorlage für Dateinamen

Konfigurieren Sie hier den Dateinamen der Ausgabedatei mit Hilfe von Attributen.

Lesen Wartezeit

Geben Sie hier in Sekunden an, wie lange BarcodeShipping warten soll, bevor es anfängt die Datei einzulesen. Eine längere Wartezeit kann z.B. hilfreich sein bei langsamen Druckern oder bei Druckern deren Arbeitsspeicher sehr klein ist. Hiermit wird dann die Erzeugung eines Druckauftrags verlangsamt.

9.2.3 Shop-Batch

Den **Shop-Batch** können Sie dazu nutzen Ihre Bestellungen aus Ihren Shops automatisch von BCS abarbeiten zu lassen. Voraussetzungen dazu sind fehlerfreie Shopdaten in den Bestellungen und Produkten, sowie eine Vollautomatisierung bezüglich Profilwechsel, sofern nötig.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier den Shop-Batch.

Berechne

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BCS das Paketgewicht aus den übertragenen Gewichten aus den Produkten sowie aus den hinterlegten Verpackungsgewichten berechnen soll.

9.2.4 Stapelverarbeitung (Fehlerlabel)

In diesem Modul können Sie Ihre genutzte Stapelverarbeitung, in Verbindung mit Fehlern, konfigurieren:

Einstellung

Erklärung

Nach Fehler anhalten

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BCS bei einer Fehlerhaften anhalten soll.

Drucke Fehlerlabel

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BCS ein Fehlerlabel drucken soll, wenn ein Fehler auftritt.

Fehlerlabel Drucker

Konfigurieren Sie über den „Edit-Button“ Ihren Labeldrucker für Fehlerlabel.

9.2.5 XML-Stapelverarbeitung

Demnächst an dieser Stelle mehr!

9.3 Modulübergreifende Funktionen

9.3.1 AM Portal

Demnächst an dieser Stelle mehr!

YBMDEUTSCHLAND

IT-Service and more...

9.3.2 Amazon (Authentifizierung)

Hier nehmen Sie die **Anmeldung / Authentifizierung** Ihres Amazon-Shops vor.

Einstellung

Erklärung

Verkäufer ID

Geben Sie hier Ihre Verkäufer-ID ein.

Authentifizierung anfordern

Klicken Sie nach Eingabe der Verkäufer-ID auf diesen Button. Sie werden auf die Amazon-Anmeldeseite in Ihrem Webbrowser weitergeleitet. Dort bitte anmelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie auf eine „Ergebnisseite“ weitergeleitet, auf der angezeigt wird, ob die Anmeldung erfolgreich war oder nicht. Bei Erfolg bitte zurück auf die BarcodeShipping-Einstellseite und dort auf „Anwenden“ oder „Speichern“ klicken.

Marktplatz

Wählen Sie hier über den "+"-Button Ihre Marktplätze aus. Für jeden weiteren Marktplatz bitte wiederholt auf den "+"-Button klicken und auswählen.

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

9.3.3 Errorlabel

Konfigurieren Sie hier ein Errorlabel, das BarcodeShipping für Sie ausdruckt, sobald ein Fehler auftritt. Kann z.B. sinnvoll bei vollautomatisiertem Shop-Batch sein, da dann Ihre Mitarbeiter eine Fehlerhinweis im Labeldrucker erhalten.

Anwendung auf eigene Gefahr, da hier der gesamte automatisierte Prozess ggf. zum Erliegen kommen kann.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier den Druck der Fehlerlabel.

Drucker für Fehlerlabel

Konfigurieren Sie über den „Edit“-Button den entsprechenden Drucker für Ihre Fehlerlabel.

9.4 Filtern

9.4.1 Amazon Log

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier den Amazon-Log.

9.4.2 Berichte

Aktivieren Sie dieses Modul, wenn Sie zu Ihren Bestellungen (in dem gerade ausgewählten Profil) Dokumente wie z.B. Lieferscheine, Rechnungen, Gefahrgutlisten usw. ausdrucken möchten. Diese Berichte werden anhand Ihrer Bestelldaten automatisch generiert und ausgedruckt. Dazu muss eine Vorlage für diesen Bericht hinterlegt sein. Diese Vorlage kann im *.xslt- oder *.html-Format hinterlegt werden. Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung solcher Vorlagen, sprechen Sie gerne unseren Support an.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie dieses Modul, wenn Sie zu Ihren Bestellungen Dokumente wie z.B. Lieferscheine, Rechnungen, Gefahrgutlisten usw. ausdrucken möchten.

Zuordnung

Im folgenden Fenster „Zuordnung“ nehmen Sie die Konfiguration vor, was unter welchen Umständen ausgedruckt werden soll.

Anwenden auf

Wählen Sie hier aus, wann das Dokument ausgedruckt werden soll.

Bestellung = Dokument wird beim Abarbeiten einer Bestellung gedruckt

Sendung = Dokument wird beim Erstellen einer Sendung gedruckt

Sendung (Abgeschlossen) = Dokument wird NACH Erstellung der Sendung ausgedruckt

Dateiname

Geben Sie hier den Dateinamen inklusive der Dateierstreckung ein. Das Dokument muss im Ordner „Reports“, im BCS-Arbeitsverzeichnis“ abgelegt sein.

Dokumententyp

Wählen Sie einen Dokumententyp aus der Liste, der zu Ihrer Vorlage passt.

Löschen

Mit einem Klick auf den Button können Sie die ausgewählte Zeile löschen.

+ (Button)

Fügen Sie eine neue Zeile / Dokument ein.

Labeldrucker

Konfigurieren Sie diesen Drucker, falls Ihr Dokument auf einem Labeldrucker ausgegeben werden soll.

Drucker für Dokumente

Konfigurieren Sie diesen Drucker für Ihre DIN A4-Dokumente.

9.4.3 Bestellung als Rechnung

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diesen Filter, wenn Sie aus den Bestelldaten generierte Rechnungsdaten an den Versender übermitteln wollen.

9.4.4 CN2X-Dokument

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diesen Filter, wenn ein zusätzliches Zolldokument ausgedruckt werden soll.

Erzwinge Dokumentendruck

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn in jedem Fall ein CN22- oder CN23-Dokument ausgedruckt werden soll.

Dokumententyp

Wählen Sie hier den gewünschten Dokumententyp aus.

Drucker (CN22)

Konfigurieren Sie hier den Drucker für das CN22-Dokument.

Drucker (CN23)

Konfigurieren Sie hier den Drucker für das CN23-Dokument.

Zusammenfassen in eine Zeile

Positionen werden zu einer zusammengefasst.

Dokument anpassen

Produktname

Vergeben Sie hier einen passenden Namen Ihrer Produkte.

Anzahl im Paket

Geben Sie hier an wieviel Stück in einem Packet enthalten sind.

Zolltarifnummer

Geben Sie hier die Zolltarifnummer Ihrer Produkte an.

Ländercode (Herstellungsland)

Wählen Sie hier aus, in welchem Land Ihre Produkte hergestellt worden sind.

Gewicht (kg)

Geben Sie hier das Gewicht eines Produktes an.

Preis

Geben Sie hier den Preis eines Produktes an.

Artikelart

Klicken Sie im Folgenden an, um welche Artikel-Art es sich handelt:
Geschenk, Dokumente, Warenmuster, Warenverkauf, Rückware (Retoure) oder Andere

9.4.5 CSV-Log

Mit dem CSV-Log-Modul können Sie Ihre Sendungsdaten aus BCS als CSV-Datei exportieren, aber umfangreicher konfigurieren, als mit dem Modul CSV-Stapelverarbeitung.

Das CSV-Log-Modul benötigt eine Freischaltung unsererseits, da dies ein **kostenpflichtiges Zusatzmodul** ist. **Sprechen Sie unseren Support an!**

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier diesen Filter entsprechend für jedes Profil, für das Sie eine umfangreich konfigurierbare CSV-Datei herauschreiben lassen möchten.

Ausgabeverzeichnis

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in das BarcodeShipping die Ausgabe-CSV-Dateien ablegen soll, z.B. zur Rückgabe an Ihr Shopsystem.

Vorlage für Dateinamen

Konfigurieren Sie hier den Dateinamen mit Hilfe von Attributen.

Kopfzeile

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre CSV-Datei eine Kopfzeile mit Überschriften enthalten soll.

Positionen

Verwende RFC4180-Stil

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre CSV-Dateien dem RFC4180-Standard entsprechen sollen.

Trennzeichen (Spalten)

Tragen Sie das Zeichen ein, mit dem die Spalten in Ihrer CSV-Datei getrennt werden. In der Regel sollte es ein Semikolon sein.

Anführungszeichen

Tragen Sie hier das Zeichen ein, welches Sie für Anführungszeichen verwenden.

Maskierungszeichen

Konfigurieren Sie hier Ihr gewünschtes Maskierungszeichen.

Strikte Anführungszeichen

Konfigurieren Sie hier Ihre Strikten Anführungszeichen.

Falls Sie keine verwenden, einfach auf dem Standardwert lassen.

Leerzeichen am Anfang ignorieren

Wir empfehlen diese Einstellung aktiv zu lassen, da es gerade bei CSV-Dateien z.B. aus Excel vorkommen kann, dass sich in den Spalten Leerzeichen einschleichen könnten.

Null Field Indicator

Konfigurieren Sie hier Ihren Null Field Indicator.

Strikte Anführungszeichen

Konfigurieren Sie hier Ihre Strikten Anführungszeichen.

Falls Sie keine verwenden, einfach auf dem Standardwert lassen.

Zeichensatz

Wählen Sie hier das gewünschte Zeichensatzformat für Ihre CSV-Dateien aus. Wir empfehlen UTF-8.

Spalten:

Profil

Referenznummer
usw.

Ändern Sie die „0“ (in den linken Spalten) in die Nummer der Spalte, in der sich in Ihrer CSV-Datei die Information zu den einzelnen Punkten befinden soll.

9.4.6 DHL-Retoure

Für das DHL-Retoure-Modul benötigen Sie einen gesonderten Zugang von DHL. Dieses Modul hat nichts mit dem Geschäftskundenportal von DHL und den dort zu beziehenden Retourenlabels, welche Sie direkt Ihren Sendungen beilegen können, zu tun.

Mit diesem Modul erstellen Sie gesonderte Retouren.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, um dieses Modul für das aktuell gewählte Profil zu verwenden.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DHL-Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername

Geben Sie hier ihren Benutzernamen vom DHL-Retourenportal ein.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein.

Dokumententyp

Wählen Sie hier aus, welchen Dokumententyp Sie erhalten möchten.

Labeldrucker

Konfigurieren Sie über den „Edit“-Button Ihren Labeldrucker.

Empfängerzuweisung

Konfigurieren Sie hier die Zuweisung an bestimmte Empfänger.

9.4.7 Document Log

Mit diesem Modul können Sie Ihre erhaltenen Label zusätzlich auf einer Festplatte als PDF-Datei ablegen.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie dieses Modul, wenn Sie Ihre angeforderten Label zusätzlich auf die Festplatte ablegen wollen.

Verzeichnis

Wählen Sie hier das Verzeichnis auf Ihrer Festplatte aus.

Vorlage des Dateinamens

Konfigurieren Sie hier den Dateinamen mit Hilfe von Attributen.

9.4.8 Dokumenten Downloader

Mit diesem Modul laden Sie fertige Dokumente, wie z.B. Flyer, Grußkarten oder ähnliches, die einen nicht-dynamisch zu generierenden Inhalt haben, herunter und drucken diese für den Versand aus, um sie z.B. den zu versendenden Paketen beilegen zu können.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie dieses Modul, wenn Sie weitere Dokumente wie Flyer oder Grußkarten Ihren Sendungen beilegen wollen.

Abbrechen, wenn nicht gefunden

Bei Aktivierung dieser Checkbox bricht BCS denn Vorgang ab, wenn Ihre zu druckende Datei nicht gefunden wird.

Zuordnung:

Anwenden auf

Wählen Sie aus, worauf der Dokumentendruck angewendet werden soll.

Attribut

Dokumententyp

Wählen Sie den Dokumententyp aus.

MIME-Typ

Wählen Sie den Dateityp aus.

URL

Geben Sie hier den Pfad an, indem sich das auszudruckende Dokument befindet.

Löschen

Mit einem Klick auf den Button können Sie die ausgewählte Zeile löschen.

+ (Button)

Fügen Sie eine neue Zeile für ein weiteres Dokument ein.

IT-Service and more...

9.4.9 Email-Verbindungseinstellung

Mit diesem Modul können Sie über BCS Emails pro Sendung verschicken. Voraussetzung dazu ist ein eigener Emailserver, mit dem Sie Emails versenden können.

Die Funktion des Versendens der Emails ist bei uns **kostenpflichtig** und wird wie die Erstellung der Label bei uns abgerechnet.

Einstellung

Erklärung

Server

Geben Sie hier den Namen Ihres Emailservers ein.

Port

Geben Sie hier den Port Ihres Emailservers an.

TLS

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihr Server TLS verwendet.

STARTTLS aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn "STARTTLS aktivieren" verwendet werden soll. Es wird zunächst eine Verbindung ohne TLS hergestellt und mit diesem Befehl "umkonfiguriert".

STARTTLS erforderlich

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn bei Ihrem Server die STARTTLS-Funktion erforderlich ist.

Debug

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen zu dem Emailserver ein.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort zu dem Emailserver ein.

Error Sender

Tragen Sie hier die Absender-Emailadresse für das Versenden von Fehlermeldungen/-mails ein.

Error Recipient

Tragen Sie hier eine Empfänger-Emailadresse für das Empfangen von Fehlermeldungen/-mails ein.

9.4.10 EASYBILL Filter

Demnächst an dieser Stelle mehr!

9.4.11 GLS Customs Filter

Demnächst an dieser Stelle mehr!

9.4.12 Label Konverter

Mit dem Label-Konverter können Sie eingehende Labelformate, falls nötig, in andere, für den Druck einfacher zu händelnde Formate oder Größen, konvertieren. Die folgenden Eingabemöglichkeiten/Werte sind ausschließlich **Einstellungen für die auszugebende Datei**.

Eingehende Formate können PDF und ZPL sein.

Siehe dazu auch unter Punkt 6.4.0 !

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie hier den Labelkonverter für das ausgewählte Profil.

Label(ziel)format

Wählen Sie hier das gewünschte Ausgabe-Dateiformat der neu zu erstellenden Label aus.

Einheit

Stellen Sie hier die Maßeinheit für das zu druckende Labelformat ein.

Seitengröße

Wählen Sie hier die Größe Ihrer Aufkleber aus, auf denen die Label gedruckt werden sollen. Die Maßeinheit können Sie oben wählen.

Zuschneiden

Hiermit können sie das Label zuschneiden, z.B. unnötige Rändern entfernen. Die Maßeinheit ist die Eingangs eingestellte.

Innenabstand

Hier konfigurieren Sie einen Innenabstand. Die Maßeinheit ist die am Anfang eingestellte.

Skalierung

Geben Sie hier einen Wert ein, um das angelieferte Label zu verkleinern. "1" steht für 100%, geben Sie z.B. "0.8" für 80% der Ursprünglichen Größe ein. Ggf. muss man sich mit mehreren Versuchen an ein perfektes Ergebnis herantasten.

DPI

Setzen Sie hier die Ausgabe-Auflösung Ihrer Label in DPI.

Labeldrucker

Konfigurieren Sie hier den Labeldrucker.

9.4.13 Order Defaults

Mit dem Modul Order Defaults können Sie Ihren Sendungen folgende Werte als Standardwerte mitgeben.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Standardwerte, gültig für alle Bestellungen, vergeben möchten.

Währung

Wählen Sie hier die Standard-Währung aus.

**Internationale
Handelsklauseln
Versandkosten**

Wählen Sie hier die passende Handelsklausel aus.

Tragen Sie hier den Wert Ihrer Standard-Versandkosten ein.

Steuer auf Versandkosten

Tragen Sie hier einen Wert in Prozent ein, wenn Sie auf die Versandkosten Steuern aufschlagen wollen/müssen.

9.4.14 Pakadoo

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Packadoo verwenden möchten.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername

Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier Ihr Passwort ein.

9.4.15 Paket ein Artikel

Die Verwendung dieses Moduls liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.

Stellen Sie sicher, dass Sie, auch gegenüber Dritten, keine falschen oder unvollständigen Angaben machen.

Aktivieren Sie diesen Filter für ein bestimmtes Profil, wenn Sie immer die gleichen Produkte / Pakete versenden.

Einstellung

Erklärung

Aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie diesen Filter verwenden.

Produktname

Tragen Sie hier den Namen des Produkts ein.

Anzahl

Tragen Sie hier die Anzahl / Stückzahl des Artikels ein.

Zolltarifnummer

Tragen Sie hier die Zolltarifnummer für den Artikel ein.

Ländercode

Tragen Sie hier das Herstellungsland des Artikels ein.

Gewicht in kg

Tragen Sie hier das Gewicht ein.

Nettopreis

Tragen Sie hier den Nettopreis des Artikels ein.

Bruttopreis

Tragen Sie hier den Bruttopreis des Artikels ein.

9.4.16 Paqato

Demnächst an dieser Stelle mehr!



YBMDEUTSCHLAND

IT-Service and more...

9.4.17 Parcellab

Demnächst an dieser Stelle mehr!

9.4.18 Proxy

Demnächst an dieser Stelle mehr!

9.4.19 sevDesk Rechnungsdownloader



BARCODE
SHIPPING

9.4.20 Trackingportal

Demnächst an dieser Stelle mehr!



BARCODE
SHIPPING

9.4.21 Webhook

Demnächst an dieser Stelle mehr!



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.4.22 Zusätzliches Adresslabel

Benötigen Sie zu Ihrem Versandlabel vom Versender ein zusätzliches Adresslabel, z.B. zum Vervollständigen einer Empfängeradresse, wenn auf dem Label des Versenders nicht alles abgedruckt wird, dann aktivieren Sie dieses Modul.

IT-Service and more...

9.5 Waagen

9.5.1 Dipse (Waage)

Nutzen Sie dieses Modul für die Konfiguration von Waagen des Herstellers **Dipse**.

Einstellung

Erklärung

Schnittstelle

Geben Sie hier die korrekte Schnittstelle zu Ihrer Waage an.

Zeitüberschreitung beim Wiegen

Geben Sie hier einen Wert in Sekunden an.

9.5.2 Generische Waage

Nutzen Sie dieses Modul für die Konfiguration von Waagen aller anderen Hersteller (Nicht Dipse).

Einstellung

Erklärung

Schnittstelle

Geben Sie hier die Schnittstelle an, an der Ihre Waage angeschlossen ist. Dazu die Waage zunächst an Ihren PC anschließen und konfigurieren. Ggf. auch eine Software der Waage installieren.

Baud

Wählen Sie hier den Baud-Wert aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Parität

Wählen Sie hier die Parität aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Data Bits

Wählen Sie hier den DataBits-Wert aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Stop Bits

Wählen Sie hier den StopBits-Wert aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Flusskontrolle

Wählen Sie hier die Art der Datenflußkontrolle aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Betriebsmodus

Wählen Sie hier die Art des Betriebsmodus aus. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Abfrageformat

Geben Sie hier das Abfrageformat der Waage ein. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Antwortformat

Geben Sie hier das Antwortformat der Waage ein. In der Regel finden Sie den passenden Wert in der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

Zeitüberschreitung beim Wiegen

Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, welche die Waage die Übertragung des Wertes erlaubt.

Gewicht in Gramm (g)

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie das Gewicht in Gramm übermittelt bekommen, anstelle von Kilo.

9.6 Versender

Verbinden Sie Ihr aktuelles Profil mit Ihrem gewünschten Versender auf dem Reiter „Allgemein“ unter dem Punkt „Standard Versender“. Danach wählen Sie im BCS das entsprechend Modul aus unserer Versenderliste.

9.6.1 Abholungsversender

Für den Fall, dass Ihre Kunden ihre bestellte Ware bei Ihnen abholen, können Sie mit diesem Versender Label generieren und die Ware entsprechend kennzeichnen.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Drucke Datum

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie das Datum auf das Label gedruckt haben möchten.

Drucke Ausweisnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Ausweisnummer auf das Label gedruckt haben möchten.

Drucke Mitarbeiter

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Namen Ihres Mitarbeiters auf das Label gedruckt haben möchten.

Name des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin

Geben Sie hier den Namen Ihres Mitarbeiters ein, sofern dieser auf das Label gedruckt werden soll.

Labeldrucker

Konfigurieren Sie hier den Labeldrucker.

9.6.2 Amazon SPAPI (Fullfillment)

Mit diesem Modul beziehen Sie Ihre Label über Amazon. Die Verbindung zu Ihrem Amazon-Account stellen Sie bitte über unser Modul unter „**Modulübergreifende Funktionen / Amazon**“ her.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Abholung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Bestellung(en) vom Kunden abgeholt werden.

Labelformate

Wählen Sie hier aus, in welchem Format das Label von Amazon übertragen werden soll.

Versenderauswahl

Wählen Sie aus, nach welchen Kriterien der Versender aus der Liste automatisch ausgewählt werden soll.

Versenderliste

Wählen Sie über den "Hinzufügen-Button" (+) Ihre vertraglich vereinbarten Versender bei Amazon hinzu.

ZPL-Drucker

Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im ZPL-Format erhalten.

PNG-Drucker

Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im PNG-Format erhalten.

PDF-Drucker

Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im PDF-Format erhalten.

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

9.6.3 Amazon SPAPI FBA (Fullfillment)

Mit diesem Modul beziehen Sie ebenfalls Ihre Label über Amazon. Die Verbindung zu Ihrem Amazon-Account stellen Sie bitte über unser Modul unter „**Modulübergreifende Funktionen / Amazon**“ her.

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Etikettiermethode	Wählen Sie aus, ob Amazon oder Sie selbst das Paket etikettieren.
Labelformate	Wählen Sie hier aus, in welchem Format das Label von Amazon übertragen werden soll.
Amazon Versendungsstatus	Wählen Sie hier den Amazon Versandstatus aus.
2D Barcodeformat	Wählen Sie Ihr Barcodeformat aus.
Versandtyp	Wählen Sie hier Ihren Versandtyp aus.
Versender für Amazonpartner	Wählen Sie Ihren Versender aus.
Versender für Nicht- Amazonpartner	Wählen Sie Ihren Versender aus.
Parse Adresse	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Adresse geparsed werden soll.
Versenden mit Amazonpartner	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit einem Amazonpartner versenden wollen.
Standardversender	Wählen Sie hier den Versender, denn Sie Standardmäßig benutzen möchten.
ZPL-Drucker	Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im ZPL-Format erhalten.
PNG-Drucker	Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im PNG-Format erhalten.
PDF-Drucker	Konfigurieren Sie diesen Drucker, wenn Sie die Label im PDF-Format erhalten.



9.6.4 Asendia eTracking

Wenn Sie Asendia-Kunde sind und die [Asendia eTracking-Schnittstelle](#) verwenden, nutzen sie dieses Modul. Zugangsdaten erhalten in der Regel wir direkt von Asendia und setzen uns mit Ihnen für einen Einrichtungstermin in Verbindung.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Asendia Testzugangsdaten erhalten haben.

Consignor ID

Geben Sie Ihre Consignor ID ein.

Importeur Schweizer UID

Geben Sie Ihre UID-Nummer ein.

Empfänger Schweizer UID

Geben Sie Ihre UID-Nummer ein.

Paketreferenz ersetzen

Falls nötig können Sie hier durch Eingabe von Variablen die Vergabe der Paketreferenz verändern.

Format

Wählen Sie hier das mit Asendia vereinbarte Format aus.

Service

Wählen Sie hier den mit Asendia vereinbarten Service aus.

Zusätzliche Services

Aktivieren Sie hier die zusätzlichen Services aus, sofern diese mit Asendia vereinbart wurden.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier aus, in welchem Dateiformat das Label angeliefert werden soll.

Labelgröße

Wählen Sie hier aus, in welcher Größe das Label angeliefert werden soll.

SmartGate Zollerklärung

Hier wird eine Vorgabe lt. Asendia eingetragen.

Verpackungsgewicht

Tragen Sie hier das Gewicht Ihrer Umverpackung ein.
Es muss in jedem Fall immer ein Wert größer "0"
gesetzt werden.

Importeur Name 1

Importeur Name 2

Importeur Adresse

Importeur Postleitzahl

Importeur Stadt

Importeur Land

Importeur Schweizer UID

**Importeur
Steuernummer**

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

**Drucker für
Expordokumente**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für
Expordokumente.

Drucker für Nachnahme

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Nachnahme.

Drucker für Retouren

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

9.6.5 Asendia Shipping

Wenn Sie Asendia-Kunde sind und die **Asendia Shipping-Schnittstelle** verwenden, nutzen sie dieses Modul. Zugangsdaten erhalten in der Regel wir direkt von Asendia und setzen uns mit Ihnen für einen Einrichtungstermin in Verbindung.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Asendia Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Asendia CRMID	Geben Sie Ihre Asendia CRMID ein.
Versender Zollnummer	Geben Sie hier Ihre Zollnummer ein. <small>more...</small>
Produkt	Wählen Sie das mit Asendia vereinbarte Produkt (Service) aus.
Service	Wählen Sie einen Zusatz-Service aus.
Erweiterte Services	Wählen Sie mit dem "Hinzufügen-Button" (+) Ihre zusätzlichen Services aus. Eine Mehrfachauswahl ist durch wiederholtes hinzufügen möglich. Um einen Service zu löschen markieren Sie ihn in der Liste und klicken dann auf den "Löschen-Button" (-).
Format	Wählen Sie hier das mit Asendia vereinbarte Format aus.
Retourenservice	Wählen Sie hier Ihren Retourenservice aus, sofern mit Asendia vereinbart.
Typ des Tagesabschlusses	Wählen Sie hier Ihren Tagesabschlusstyp aus. Wird in der Regel von Asendia vorgegeben.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier aus, in welchem Dateiformat das Label angeliefert werden soll.
Retourenetikett beilegen	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihren Sendungen Retourenetikett beilegen möchten.
Name als Kontakt mitsenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Name als Kontakt mit übertragen werden soll.
SmartGate c/o Firma	
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.
Drucker für Exportdokumente	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.
Drucker für Nachnahme	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Nachnahme.
Drucker für Retouren	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

9.6.6 Asendia Sync

Wenn Sie Asendia-Kunde sind und die **Asendia Sync-Schnittstelle** verwenden, nutzen sie dieses Modul. Zugangsdaten erhalten in der Regel wir direkt von Asendia und setzen uns mit Ihnen für einen Einrichtungstermin in Verbindung.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Kunden ID	Geben Sie Ihre Kunden ID ein.
Referenznummer Template	Konfigurieren Sie hier mit den gewünschten Variablen. (siehe dazu auch unter Punkt 19)
Label Typ	Zur Zeit nur PDF möglich
Format	Wählen Sie hier das gewünschte Format für dieses Profil aus. Sind mehrere Formate mit Asendia vereinbart, müssen mehrere Profile angelegt werden. Eine automatische Profilsteuerung kann dann mit den Asendia-Standard-Scripten umgesetzt werden. Hierzu bitte unseren Support ansprechen.
Produkt	Wählen Sie das mit Asendia vereinbarte Produkt (Service) aus.
Service	Wählen Sie einen Zusatz-Service aus.
Erweiterte Services	Wählen Sie mit dem "Hinzufügen-Button" (+) Ihre zusätzlichen Services aus. Eine Mehrfachauswahl ist durch wiederholtes hinzufügen möglich. Um einen Service zu löschen, markieren Sie ihn in der Liste und klicken dann auf den "Löschen-Button" (-).
Versicherung	Wählen Sie hier Ihren Versicherungstyp aus, sofern mit Asendia vereinbart.
Typ des Tagesabschlusses	Wählen Sie hier Ihren Tagesabschlusstyp aus. Wird in der Regel von Asendia vorgegeben.
Beilageretur	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel ein Retourelabel direkt mit anfordern und ausdrucken wollen.

Retour Typ	Zur Zeit nur EPAQRETDOM möglich
Retour Zahlart	Wählen Sie hier Ihre Zahlart aus.
Versender-Steuernummer	Kann in den meisten Fällen leer bleiben. Diese Nummer ist normalerweise direkt bei Asendia hinterlegt.
Absenderadresse überschreiben	
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier Ihren Drucker für Versandlabel.
Drucker für Retouren	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.
Drucker für Exportdokumente	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.

9.6.7 Austrian Post

Einstellung	Erklärung
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Basis-URL	Geben Sie hier die Basis-URL, wie in der angegebenen Vorlage, ein.
API-Schlüssel	Geben Sie hier den API-Schlüssel ein, den Sie von der österreichischen Post erhalten haben.
Service	Wählen Sie hier Ihren vereinbarten Service aus.
Express-Service	
Rückgriff auf Versenderdaten (Tel., Email)	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Austrian Post Ihre Versenderdaten übermittelt werden sollen.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.8 BPost

Bpost ist das belgische, nationale Postunternehmen.

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Zugangsdaten erhalten Sie von BPost.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein. Zugangsdaten erhalten Sie von BPost..
Service	Wählen Sie hier Ihren vereinbarten Service aus.
Konto ID	Geben Sie hier Ihre Konto ID ein. Zugangsdaten bekommen Sie von der BPost zugesandt.
Kostenstelle	
Nationaler Standard-Code	Wählen Sie hier Ihren Service für nationale Sendungen.
Europäischer Standard-Code	Wählen Sie hier Ihren Service für Sendungen innerhalb der europäischen Gemeinschaft.
Internationaler Standard-Code	Wählen Sie hier Ihren Service für internationale Sendungen, außerhalb der europäischen Gemeinschaft.
Rücksendeanweisungen	Wählen Sie hier Ihren entsprechenden Service aus.
Inhaltsbeschreibung	Geben Sie hier eine Inhaltsbeschreibung ein, also eine Beschreibung Ihrer Waren.
Benachrichtigungsservice	Wählen Sie hier Ihre gewünschten Benachrichtigungsservices aus.
Benachrichtigungsart	Wählen Sie hier die Art der Benachrichtigung aus.
Benachrichtigungssprache	Wählen Sie die Sprache der Benachrichtigung aus.
Unterschrift	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie eine Unterschrift des Empfängers verlangen.
Zweite Zustellung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn nur an den Empfänger zugestellt werden soll (keine Abgabe an Nachbarn oder ähnliches) und dieser bei der Erstzustellung nicht zu erreichen war. Es wird dann

ein zweiter Versuch der Zustellung gemacht.

Samstagszustellung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eine Samstagszustellung erfolgen soll.

Basisversicherung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Basisversicherung der Sendung wünschen.

Zerbrechlich

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendung zerbrechlichen Inhalt hat und mit entsprechender Vorsicht zu behandeln ist.

Freitext

Hier haben Sie die Möglichkeit einen Freitext zu Ihrer Sendung einzugeben, wie z.B. eine Kurzbeschreibung.

Labelgröße

Wählen Sie hier die Labelgröße aus, die sie bei BPost anfordern.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

YBMD DEUTSCHLAND

BARCODE SHIPPING

DE SHIPPING

BARCODE SHIPPING

BARCODE SHIPPING

BARCODE SHIPPING

BARCODE SHIPPING

9.6.9 CibleX

Ein französisches Expressunternehmen.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von CibleX Testzugangsdaten erhalten haben.
API-Schlüssel	Geben Sie hier Ihren API-Schlüssel von CibleX ein. Zugangsdaten erhalten Sie von CibleX.
Kundenkontonummer	Geben Sie hier die Nummer Ihres Kontos bei CibleX ein. Zugangsdaten erhalten Sie von CibleX.
Kunden ID	Tragen Sie hier Ihre Kunden ID von CibleX ein.
Service Vertragsnummer	Tragen Sie hier Ihre Service Vertragsnummer ein.
Samstagszustellung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn eine Samstagszustellung erfolgen soll.
Service	Wählen Sie hier Ihren gewünschten Service aus.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier aus, in welchem Dateiformat das Label angeliefert werden soll.
Labeltyp	Wählen Sie hier aus, welchen Labeltyp sie bevorzugen.
Referenz 1	
Referenz 2	
Referenz 3	
Emailavisierung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger per Email avisiert werden soll.
Telefonavisierung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger per Telefon avisiert werden soll.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.10 Citymail

Ihr privater Postdienstleister – von der Oberpfalz in die Welt. Von Standardbrief über Einschreiben, Päckchen und Paket bis hin zu Warentransport und Palette.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Zugangsdaten erhalten Sie von Citymail.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein. Zugangsdaten erhalten Sie von Citymail.
Zugangsschlüssel	Geben Sie Ihr Zugangsschlüssel ein. Zugangsdaten erhalten Sie von Citymail.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.11 DB Schenker

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie DB Schenker Testzugangsdaten erhalten haben.
Zugangsschlüssel	Geben Sie Ihr Zugangsschlüssel ein. Zugangsdaten erhalten Sie von DB Schenker.
Group ID	
Schenker Address ID	
Produktname	Daten werden abgerufen. Warten Sie ein paar Sekunden, und versuchen Sie noch mal, auszuschneiden oder zu kopieren.
Service	Wählen Sie hier den Service aus.

Abholuhrzeit von	Geben Sie hier die Uhrzeit an, ab wann Ihre Sendung abgeholt werden kann.
Abholuhrzeit bis	Geben Sie hier die Uhrzeit an, bis wann Ihre Sendung abgeholt werden kann.
Art der Verpackung	Wählen Sie hier den passenden Verpackungstyp für Ihre Sendungen aus.
Verlademaßeinheit	Wählen Sie hier die Maßeinheit aus, mit der Schenker Ihre Sendungen berechnen kann, um LKW verplanen zu können. Volumen oder Lademeter.
Frachtbeschreibung	Tragen Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer Fracht ein.
Lieferung nach Hause	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung an eine private Adresse geliefert werden soll.
Lieferung in Innenräumen	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung in Innenräumen geliefert werden soll.
Spezielle Fracht	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich bei der Sendung um spezielle Fracht handelt. Bitte unter dem Punkt „Frachtbeschreibung“ erläutern.
Fixer Tag - Vereinbart	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Empfänger einen Fixtermin zur Anlieferung vereinbart haben.
Emailavisierung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger ein Avis per Email bekommen soll.
Fahreravis Zustellung	
Warenwert übertragen	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Warenwert an DB Schenker übermittelt werden soll.
Benachrichtigungsart	Wählen Sie hier die Art der Benachrichtigung aus. Email oder SMS.
Neutraler Versand	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Versand Ihrer Sendung neutral oder in anderem Namen abgewickelt werden soll.
Unternehmen	Tragen Sie hier den Namen des Unternehmens ein für den neutralen Versand.
Ländercode	Wählen Sie hier den Ländercode aus.

**Postleitzahl / Stadt /
Adresse / Strasse /
Hausnummer / Email**

Geben Sie in diese Felder die entsprechenden Daten ein zu dem Unternehmen für den neutralen Versand.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

IT-Service and more...

9.6.12 Deutsche Post DV Freimachung

Mit der DV-Freimachung organisieren Sie Ihre Brief- und Warenversande einfach, kostengünstig über BarcodeShipping.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Passen Sie die URL laut der Vorgabe an.

API-Schlüssel

Geben Sie hier den API-Schlüssel ein, den Sie von der Deutschen Post erhalten haben.

Etikettentyp

Wählen Sie hier das gewünschte Dateiformat der angeforderten Label. PDF oder ZPL.

Etikettenlayout

Wählen Sie hier das gewünschte Etikettenlayout aus.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Produktcode

Tragen Sie hier den gewünschten Produktcode manuell ein oder nutzen Sie den unten stehen Button „Produktcodes holen“.

Produktcodes

Produktcodes holen

Klicken sie zunächst auf Produktcodes holen. Damit werden Ihre Produktcodes aus Ihrem Zugang geholt. Wählen Sie dann im Feld darüber den entsprechenden Code aus.

Produktcodes verwenden

Zum Abschluss klicken Sie auf diesen Button. Entweder um den manuell eingetragenen Code oder den ausgewählten Code zu verwenden.

9.6.13 Deutsche Post Internetmarke

Mit Internetmarke einfach und schnell Porto selber drucken.

Für die Eingabe Ihrer Zugangsdaten nutzen Sie bitte das Modul „Portokasse“.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Produktname	<p>Wählen Sie hier Ihr Produkt der Internetmarke aus oder lassen Sie dieses Feld frei, um Produkt-ID und Preis in den nächsten Feldern manuell einzutragen.</p> <p>Eine Liste der Produktcodes erhalten Sie hier: https://www.deutschepost.de/de/d/dv_freimachung/downloads.html</p> <p>Wählen Sie dazu unter „Top-Links“ den Download der aktuellsten Produkt- und Preisliste.</p>
Man. ProdWS Eingriff (ID)	<p>Tragen Sie die ID des gewählten Produktes ein. Unter https://www.deutschepost.de/de/d/dv_freimachung/downloads.html können Sie eine aktuelle Liste aller Produkte und Preise herunterladen.</p>
Man. ProdWS Eingriff (Preis)	<p>Tragen Sie den Preis des gewählten Produktes ein. Unter https://www.deutschepost.de/de/d/dv_freimachung/downloads.html können Sie eine aktuelle Liste aller Produkte und Preise herunterladen.</p>
Etikettenlayout	Wählen Sie hier das gewünschte Etikettenlayout aus.
Zusätzliche Informationen	Geben Sie hier zusätzliche Informationen zu Ihren Sendungen ein.
Bild für zusätzliche Informationen	
Büchersendung verwenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich bei Ihren Sendungen um Büchersendungen handelt.
Warensendung verwenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich bei Ihren Sendungen um Warensendungen handelt.
Bevorzugte Priority	
Ländernachweis verwenden	

**Benutze
eigenen
Druckstil**

YBMDEUTSCHLAND

IT-Service and more...

**Adresse auf
Label drucken**

**Drucker für
Versandlabel**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

**ZPL Kopfzeile
verwenden**

**ZPL Fußzeile
verwenden**



BARCODE
SHIPPING

9.6.14 Deutsche Post Portokasse

Eingabe Ihrer Zugangsdaten zur Portokasse.
Für die Nutzung des Moduls Internetmarke.

Einstellung

Erklärung

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort zur Portokasse ein.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.6.15 Deutsche Post PackagePlus

Über das Modul „Deutsche Post PackagePlus“ können Harmonised Versandlabel bei der Deutschen Post erstellt werden.

Infos zu den Produkten finden Sie auch hier:

<http://prodws.barcodeshipping.de>

Benutzername: bcs

Passwort: Service123#

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein

EKP

Abholort

Abholdatum

Nutze aktuelles Datum

Abholzeit

Wählen Sie hier den entsprechenden Zeitraum der Abholung ein.

Versandtyp

Wählen Sie hier den entsprechenden Versandtyp aus.

Produkt

Hier den passenden Service (Produkt) auswählen.

Produkt (ID)

Hier den Code zum ausgewählten Produkt eingeben.

Servicelevel

Wählen Sie hier den gewünschten Servicelevel aus.

Sendungstyp

Wählen Sie hier den passenden Sendungstyp aus.

Anzahl AWB Kopien

**Überzählige Positionen in
Zollerklärung ignorieren**

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

**Drucker für
Exporthdokumente**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.16 DG Transporte

DG - Transporte ist Ihr Partner für individuelle Transport- und Lagerdienstleistungen vom Kuvert bis zur Palette.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein.

Späteste Abholzeit

Geben Sie die Uhrzeit ein, bis wann Ihre Sendungen spätestens abgeholt sein müssen.

Avisierung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie möchten, das der Empfänger vorab avisiert wird.

Benachrichtigungsart bei Avisierung

Wählen Sie hier die Art der Benachrichtigung bei einem Avis aus.

Persönliche Zustellung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung nur persönlich an den benannten Empfänger zugestellt werden soll.

Maximale Wartezeit (Sekunden)

Freitext 1

Hier haben Sie die Möglichkeit Freitext einzugeben.

Freitext 2

Hier haben Sie die Möglichkeit Freitext einzugeben.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.17 DHL 2MH

Mit DHL 2-Mann-Handling erhalten Sie alle Logistikleistungen für schwere, sperrige und transportempfindliche Waren aus einer Hand.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DHL-Testzugangsdaten erhalten haben.

Mandant Abkürzung

Geben Sie hier die Abkürzung Ihres Mandanten ein, welcher Ihnen von der DHL übermittelt wurde.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein

Sending System Name

Sending Party Name

**Receiving System Name
Override**

**Receiving Party ID
Override**

Order Type

Wählen Sie hier aus, ob es sich um einen Zustellauftrag oder eine Abholung handelt.

Product Type

Wählen Sie hier aus, ob es sich um einen Auftrag mit Einmann-Handling oder Zweimann-Handling handelt.

Freight Type

Wählen Sie hier aus, um welchen Frachttyp es sich handelt.

Services

Wählen Sie über den „+-Button“ den/die gewünschten Services aus. Mehrmachauswahl durch wiederholtes hinzufügen über den „+-Button“.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.18 DHL Easylog

Seit Ende 2014 ist die Nutzung der Versandsoftware für Neukunden nicht mehr möglich und seitdem ausschließlich Bestandskunden vorbehalten. Bei der Versandsoftware Easylog handelt es sich um eine Desktop-Softwarelösung, die Onlinehändler bei der automatisierten Versandabwicklung ihrer DHL-Sendungen unterstützt.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Standardservice

Wählen Sie hier den gewünschten Service aus.

Absenderreferenznummer

Tragen Sie hier eine Absenderreferenz ein.

Mandantenreferenznummer

Tragen Sie hier eine Mandantenreferenznummer ein.

**Abfrageverzeichnis
(Ausgang)**

**Abfrageverzeichnis
(Eingang)**

Lese Timeout

Lese Wartezeit

Geben Sie hier in Sekunden an, wie lange BCS warten soll, bevor es anfängt die Datei einzulesen.

Retoure anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Retouren anfordern möchten.

9.6.19 DHL Express Global WS (Webservice)

Mit dem Modul „DHL GlobalWebService“ von BarcodeShipping können Sie DHL Express und Ihren Onlineshop miteinander verbinden.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

**Drucker für
Exportdokumente**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.

9.6.20 DHL Express MyDHL API

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DHL-Test-Zugangsdaten erhalten haben.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Zugangsdaten für diese Schnittstelle erhalten Sie von DHL.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein. Zugangsdaten für diese Schnittstelle erhalten Sie von DHL.
Deutsche Account Number Express	Geben Sie hier Ihre Accountnummer ein.
Internationale Account Number Express	Geben Sie hier Ihre Accountnummer ein.
Anzahl Retouren	Geben Sie hier eine 1 ein, um ein Retourenlabel mit dem Sendungslabel zu erhalten, welches Sie Ihrer Sendung direkt beilegen können.
Nationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.
Europäischer Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Versand an.
Internationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.
Retoure Nationaler Standard- Code	Geben Sie hier Ihren Service für nationale Retouren an.
Retoure Europäischer Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für europäische Retouren an.
Return International Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für internationale, außereuropäische Retouren an.
Internationale Handelsklauseln	Wählen Sie hier die passende Handelsklausel aus.
Höhere Versicherung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen höher versichert sein sollen, abhängig vom

abgeschlossenen Tarif.

**Neutraler Lieferdienst
(NICHT GoGreen)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen neutral geliefert werden soll. Dies funktioniert nicht mit dem „GoGreen“-Service (Aktivierung weiter unten).

Lieferung morgens

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen ausschließlich nur morgens ausgeliefert werden sollen.

Lieferung Samstag

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen auch samstags ausgeliefert werden kann/soll.

**Erstellung von
Samstagslieferungen
außerhalb freitags
erlauben**

Lieferung Feiertag

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen auch feiertags geliefert sollen.

Sende Benachrichtigung

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Empfänger von DHL benachrichtigt werden soll.

**Rückgriff auf
Versenderdaten (Tel.,
Email)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn an DHL Ihre Versenderdaten übermittelt werden sollen, sofern keine Daten vom Besteller vorliegen.

Go Green

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Go Green verwenden möchten.

Papierloser Handel

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Papierlosen Handel bevorzugen.

**DHL-Zollrechnung
anfordern**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Zollrechnung von DHL anfordern möchten.

**Versandbestätigung
anfordern**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie eine Versandbestätigung von DHL anfordern möchten.

**Verwende Sendungs-
identifikationsnummer als
Trackingnummer**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Sie die vom Versender erhaltenen Sendungs- und Trackingnummer in BCS vertauschen wollen. Somit würde die Trackingnummer als Sendungsnummer an Ihr Shopsystem übertragen.

Typ der DHL-Zollrechnung

Wählen Sie hier den Typ der DHL-Zollrechnung aus.

Handelsrechnungsvorlage	Wählen Sie hier die Vorlage für die Handelsrechnung aus.
Labeldateiformat	Wählen sie hier den Labeldateityp aus, den Sie von DHL zugesandt bekommen möchten.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.
Exportbeschreibung	Geben Sie hier eine Beschreibung Ihrer zu exportierenden Waren ein.
Drucker für Exportdokumente Data Staging	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.

9.6.21 DHL Geschäftskundenversand

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DHL-Test-Zugangsdaten erhalten haben.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Zugangsdaten für diese Schnittstelle erhalten Sie von DHL.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein. Zugangsdaten für diese Schnittstelle erhalten Sie von DHL.
Nationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.
Europäischer Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Versand an.
Internationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.
Nationaler Express Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Expressversand an.
Europäischer Express Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Expressversand an.

**Internationaler Express
Standard Code
Abrechnungsnummern**

Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Expressversand an.
Fügen Sie hier Ihre Abrechnungsnummern ein, in Abhängigkeit der oben ausgewählten Standard-Codes.

**Nur kodierbare
Sendungen drucken**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie nur kodierbare Sendungen drucken möchten.

**Zusätzliche Adresszeile in
Namensfeld drucken**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die zusätzliche Adresszeile an den Anfang der Empfängeradresse auf dem Label erscheinen soll. Sinnvoll z.B. für U.S.-Sendungen.

Transportversicherung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie eine Transportversicherung wünschen.

**Sende Benachrichtigung
per Email**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Kunde von DHL eine Versandbestätigung per Email bekommen soll.

**Sende Benachrichtigung
per Telefon**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Kunde eine Benachrichtigung per Telefon erhalten soll.

Visuelle Alterskontrolle

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger visuell auf sein Alter geprüft werden soll, z.B. bei Sendungen ab 18 Jahren o.ä.

Identität

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Identität des Empfängers überprüft werden soll, z.B. durch Vorlage seines Ausweises.

Sende Geburtstag

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Geburtsdatum des Empfängers übermittelt werden soll.

Ident minimales Alter

**Keine Zustellung an
Nachbarn**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung ausschließlich an den Empfänger und dessen Familienangehörigen zugestellt werden soll, aber nicht bei Nachbarn abgegeben werden darf.

**Zustellung an benannten
Empfänger**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung ausschließlich und persönlich an den Empfänger zugestellt werden soll.

Fillial-Routing

Rückschein

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie einen Rückschein von der DHL anfordern und ausdrucken wollen. Nicht zu verwechseln mit dem Retorenlabel!

Premium

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung mit Premium-Service versendet werden soll.

Sperrgut

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich bei Ihren Sendungen um Sperrgut handelt.

Postal Delivery Duty Paid (PDDP)

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn zu den Sendungen die Zollgebühr bereits bezahlt ist. (PDDP) z.B. erforderlich für Sendung nach GB.

SchlieÙe Sendung ab

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung direkt bei Eingang bei DHL abgeschlossen werden soll. Die Sendung wird gebucht und lässt sich nicht mehr stornieren.

Endorsement

Sende Versenderdaten (Tel, Email)

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie als Versender Ihre Daten an DHL übermitteln wollen.

Sende Bestellnummer bei fehlender Rechnungsnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie bei fehlender Rechnungsnummer die Bestellnummer übermitteln wollen.

Standardname des Empfängers

Nachnahmekonfiguration:

Modus der Nachnahmeverteilung

Wählen Sie hier aus, ob und wie die Nachnahmegebühr auf die Pakete aufgeteilt wird, z.B. bei Mehrpaket- oder Teilsendungen.

Zusatzgebühr pro Order

Geben Sie hier den Betrag der Zusatzgebühr für Nachnahme pro Bestellung ein.

Zusatzgebühr pro Paket

Geben Sie hier den Betrag der Zusatzgebühr für Nachnahme pro Paket ein.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für Ihre Label aus. Mit den Einstellungen Labeldateiformat und Labelgröße werden die Label entsprechen bei der DHL angefordert. Diese haben noch keinen direkten Einfluss auf den Ausdruck.

Labelgröße auswählen

Wählen Sie hier Ihre die Größe Ihrer in Verwendung befindlichen Label. Mit den Einstellungen Labeldateiformat und Labelgröße werden die Label entsprechen bei der DHL angefordert. Diese haben noch keinen direkten Einfluss auf den Ausdruck.

Größe der Retourenlabel auswählen

Wählen Sie hier Ihre die Größe Ihrer in Verwendung befindlichen Label.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Sende elektronische Exportbenachrichtigung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Exportbenachrichtigung elektronisch übermitteln wollen.

Exporttyp

Wählen Sie aus, um welche Art von Waren es sich handelt.

Exporttypbeschreibung

Geben Sie hier eine Beschreibung zu Ihren Waren für den Export ein.

Drucker für Exportdokumente Drucker für Nachnahme

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Nachnahme.

Retourenlabel anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel gleichzeitig ein Retourenlabel bei DHL anfordern und ausdrucken möchten. Das Retourenlabel kann dann gleich in das Paket gelegt werden, für den Fall, dass Ihr Kunde die Sendung zurückschicken muss.

Drucker für Retourenlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

Validiere Paketgrößen

XML-Validierung deaktivieren



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.6.22 DHL Parcelconnect

Parcelconnect wird aktuell von DHL nicht mehr angeboten !!

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DHL-Testzugangsdaten erhalten haben.

Client ID

Geben Sie Ihre Client ID ein, die Sie von DHL erhalten haben.

Client Secret

Geben Sie Ihre Client Secret ein, die Sie von DHL erhalten haben.

Kundenidentifizierung

Kundenkontonummer

Geben Sie hier die Nummer Ihres Kundenkontos ein.

Produkt

Wählen Sie hier ihr DHL-Produkt aus.

Direct Injection Country

**Direct Injection Gateway
City**

**Direct Injection Gateway
Postcode**

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.23 DPD Cloud (Deprecated)

DPD Cloud wird nicht mehr angeboten. Lassen Sie sich einen Zugang zu DPD Webconnect dafür geben.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von DPD-Testzugangsdaten erhalten haben.
Cloud User ID	Geben Sie Ihre Cloud User ID ein, die Sie von DPD erhalten haben.
Token	Geben Sie Ihren Token ein, den Sie von DPD erhalten haben.
Express Uhrzeit	Wählen Sie hier die Zustelluhrzeit aus.
Service Override	Wählen Sie hier den DPD-Service aus, mit dem Sie versenden möchten.
Produkt	Wählen Sie hier ihr DPD-Produkt aus.
Erstelle Rücksendung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit diesem Profil Rücksendungen erstellen möchten.
Typ der Rücksendung	Wählen Sie hier den Typ der Rücksendung aus (DPD-Tarif).
Telefonnummer und Email immer mitsenden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Telefonnummer und Email immer an DPD übertragen werden sollen.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.6.24 DPD Print

DPD Print ist das Paketschein-Druckprogramm von DPD für das einfache Abwickeln Ihres Paketversandes. Mit diesem Modul können Sie das DPD-Programm mit BCS verbinden.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Standardcode	Wählen Sie hier Ihren Standardtarif aus.
Ausgabeverzeichnis (Ausgang)	Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in das BCS die Ausgabedateien ablegen soll.
Abfrageverzeichnis (Eingang)	Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, aus dem BCS die Eingangsdateien auslesen soll.
Lesen Timeout	Geben Sie hier eine Zeit (in Sekunden) für einen Timeout an.
Lesen Wartezeit	Geben Sie hier eine Zeit (in Sekunden) an, wie lange BCS warten soll, bevor es die Datei einliest.
Sende Benachrichtigung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn DPD eine Versandbenachrichtigung an den Kunden senden soll.
Zusätzliche Felder	Geben Sie über den „+“-Button an, wenn Sie zusätzliche Felder in DPD Print verwenden.

9.6.25 DPD Shipper Service (BE), (CH) und (NL)

An dieser Stelle fassen wir die drei Module zusammen, da sie sich nur wenig unterscheiden. Weiter unten die Besonderheiten zu den Schnittstellen (CH) und (NL).

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von DPD-Testzugangsdaten erhalten haben.
Delis ID	Geben Sie hier Ihre Delis ID ein, die Sie von DPD bekommen haben.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein, welches Sie von DPD bekommen haben.

Service Override

Wählen Sie hier ihren DPD-Service aus.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.

Labelgröße auswählen

Wählen Sie hier Ihre die Größe Ihrer in Verwendung befindlichen Label.

Exportbeschreibung

Geben Sie hier eine Beschreibung zu Ihren Waren für den Export ein.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Modul (CH):

Zolltarifnummer für Export

Geben Sie hier Ihre Zolltarifnummer an.

Modul (NL):

Samstagszustellung

Aktivieren Sie diese Checkbox für die Samstagszustellung.

Zusatzgebühr pro Bestellung

Geben Sie hier den Betrag der Zusatzgebühr für Nachnahme ein.

Zusatzgebühr pro Paket

Geben Sie hier den Betrag der Zusatzgebühr für Nachnahme pro Paket ein.

Art der Vorabbenachrichtigung

Wählen Sie hier die Art der Übermittlung der Vorabbenachrichtigung aus.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.6.26 DPD WebConnect

Einstellung

Erklärung

Name	Geben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von DPD-Testzugangsdaten erhalten haben.
Delis ID	Geben Sie hier Ihre Delis ID ein, die Sie von DPD bekommen haben.
Passwort	Geben Sie hier Ihr Passwort ein, welches Sie von DPD bekommen haben.
Service Override	Wählen Sie hier ihren DPD-Service aus.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.
Labelgröße auswählen	Wählen Sie hier Ihre die Größe Ihrer in Verwendung befindlichen Label.
Art der Vorabbenachrichtigung	Wählen Sie hier die Art der Übermittlung der Vorabbenachrichtigung aus.
Persönliche Zustellung	DISABLED = Deaktiviert PERSONAL_DELIVERY = Sendung darf nur an den benannten Empfänger übergeben werden. PERSONAL_DELIVERY_ID_CHECK = Sendung darf nur an den benannten Empfänger übergeben werden. Der Fahrer muss die Identität des Empfängers überprüfen, z.B. durch den Ausweis.
Persönliche Zustellbenachrichtigung	Wählen Sie hier die Art der persönlichen Zustellbenachrichtigung aus.
Filialzustellbenachrichtigung	Wählen Sie hier die Art der Filialzustellbenachrichtigung aus.
Sprache der Benachrichtigungen	Wählen Sie hier die Sprache der Benachrichtigung aus. Deutsch oder Englisch.
Zolldokumente	Wählen Sie hier über den „+“-Button“ die benötigten Zolldokumente aus.

DDP Zuweisung

Wählen Sie hier das für Sie zutreffende aus.

DAP Zuweisung

Wählen Sie hier das für Sie zutreffende aus.

Garantie

Höhere Versicherung

Samstagszustellung

Aktivieren Sie diese Checkbox die Samstagszustellung.

Retourenlabel anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel gleichzeitig ein Retourenlabel bei DPD anfordern und ausdrucken möchten. Das Retourenlabel kann dann gleich in das Paket gelegt werden, für den Fall, dass Ihr Kunde die Sendung zurückschicken muss.

Unfrei

Der Empfänger muss das Porto für unfreie Pakete bezahlen.

Austauschsendung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es bei Ihren Sendungen um Austauschsendungen handelt.

Rückholung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es bei Ihren Sendungen um Rückholungen handelt.

Abstellgenehmigung vom Sender

HMRC Einfuhrumsatzsteuernummer

Tragen Sie Ihre HMRC-Nummer ein. (HMRC = His Majesty's Revenue and Customs) - für Steuerzahler in GB wichtig.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Drucker für Retourenlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.



9.6.27 Einfacher Versender

Falls Sie zusätzliche Adresslabel ausdrucken möchten oder einfach nur Bestellungen testen möchten, ohne bei einem „echten“ Versender Kosten zu verursachen, können Sie für jedes Profil dieses Modul aktivieren.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.
Name der Druckvorlage	Geben Sie hier den Namen Ihrer Druckvorlage ein, inkl. der Dateiergung. Sie können *.xslt- oder *.html-Dateien verwenden. Ihre Vorlage sollte in folgendem Pfad abgelegt werden: C:\Users\User\barcodeshipping\reports". Falls Sie Hilfe bei den Vorlagen (Templates) benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren Support. Templates können Sie (ggf. kostenpflichtig) mit uns gemeinsam gestalten oder von uns gestalten lassen.
Drucke Versandlabel	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die zusätzlichen Versandlabel drucken möchten. Wenn die Checkbox nicht aktiviert ist, ist der Druck ausgeschaltet.

9.6.28 Fairsenden

Fairsenden liefert Ihre Sendungen umweltbewusst mit einem eBike direkt an Deine Haustür. Keine Paketsuche, keine Abholung im Shop und die Zustellung zu Deinem persönlichen Liefertermin. Wir sind fair zur Umwelt, stellen unsere Fahrradkollegen fest ein und möchten einen Premium Service in der Zustellung bieten.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Fairsenden Testzugangsdaten erhalten haben.
Client ID	Geben Sie Ihre Client ID ein, die Sie von Fairsenden erhalten haben.

Client Secret

Geben Sie Ihre Client Secret ein, die Sie von Fairsenden erhalten haben.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.29 FedEx Webservice

Einstellung**Erklärung****Name**

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Tragen Sie hier Ihren Benutzerschlüssel ein.

Benutzerschlüssel

Geben Sie Ihre Client ID ein, die Sie von Fairsenden erhalten haben.

Benutzerpasswort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein.

Benutzerkontonummer

Geben Sie hier Ihre Benutzerkontonummer ein.

Meter Number**Verpackungstyp**

Wählen Sie hier Ihren passenden Verpackungstyp aus.

Nationaler-, europäischer- und internationaler-Standard Code

Wählen Sie hier jeweils den passenden Standard-Code aus.

Nationaler-, europäischer- und internationaler-EXPRESS-Standard Code

Wählen Sie hier jeweils den passenden Standard-Code aus.

Emailadresse übertragen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Emailadresse des Empfängers an FedEx übertragen werden soll.

Handelsrechnung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Handelsrechnung (Commercial Invoice) elektronisch an FedEx übermitteln wollen.

Elektronischen Handelsdokumente (ETD)

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Handelsdokumente elektronisch an FedEx übermitteln wollen. Für die ""Commercial Invoice"" verwenden Sie bitte zusätzlich noch die Funktionen "Briefkopf" und "Unterschrift", weiter unten.

Ihre Emailadresse, sowie die UST ID werden aus dem BarcodeShipping-Portal aus der verwendeten Absenderadresse ausgelesen und mit übertragen.

Versandkosten einbeziehen

Übermittle versicherten Wert

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der versicherte Wert der Sendung an FedEx übertragen werden soll.

Unterschriftsoptionen

Wählen Sie hier die gewünschte Option aus.

Labelgröße auswählen

Wählen Sie hier Ihre die Größe Ihrer in Verwendung befindlichen Label.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.

Briefkopf / Logo Bilddatei

Briefkopf oder Logo für Commercial Invoices. Bilddatei im Format PNG oder JPG in max. 700 x 50 px.

Unterschrift Bilddatei

Unterschrift für Commercial Invoices. Bilddatei im Format PNG oder JPG in max. 700 x 50 px.

Image Uploader

Mit dem Image Uploader können Sie ihre Bilder für Briefkopf/Logo und Unterschrift an FedEx übertragen.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.6.30 Fortras

Mit dem Fortras-Modul können Sie BarcodeShipping mit Versanddienstleistern anbinden, die diesen EDI-Standard verwenden. Über diese Schnittstelle kann der Versandprozess automatisiert und vereinfacht werden. Dabei wird das Versandlabel in BarcodeShipping erstellt, wodurch kundenspezifische Labelanpassungen möglich sind.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Spedition

Wählen Sie hier das lokale Dateisystem oder eine der Speditionen aus.

SFTP:

IP / URL

Tragen Sie hier die IP-Adresse oder URL für eine SFTP-Verbindung ein.

Basispfad

Geben Sie hier Ihre Benutzerkontonummer ein.

Port

Tragen Sie die Portnummer für die Verbindung ein.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen an.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein.

Datei: Dateispeicherort

Geben Sie über den Button "Auswählen" den Speicherort Ihrer Datei an.

Allgemeine Einstellungen:

Datentyp

Wählen Sie hier Ihren bevorzugten Datentyp aus.

Produkt

Wählen Sie hier das passende Produkt aus.

Codelist

Verkehrsart

Wählen Sie hier den bevorzugten Verkehrstyp aus.

Verpackungsart

Geben Sie hier Ihre Verpackungsart an.

Beschreibung des Inhalts

Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung der zu versendenden Ware ein.

Frankatur

Sende Packstückmaße

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Paketmaße an Fortras übermitteln wollen.

Versenderidentifikation

Empfängeridentifikation

Abholuhrzeit von Geben Sie hier an ab wann ihre Sendungen abgeholt werden können.

Abholuhrzeit bis Geben Sie an bis wann die Sendungen abgeholt sein müssen.

Versenderoverride:

Kundennummer Geben Sie hier Ihre Kundennummer an.

Frachtzahler Override:

Unternehmen Tragen Sie hier den Namen des Unternehmens ein.

Straße / Hausnummer Tragen Sie hier die Straße und Hausnummer ein.

Ländercode Wählen Sie hier den Ländercode aus.

Postleitzahl Tragen Sie hier die Postleitzahl ein.

Stadt Tragen Sie hier die Stadt ein.

Kundennummer Tragen Sie hier die Kundennummer ein.

Depot Override (Auftraggeber Abholauftrag):

Unternehmen und weitere Adressdaten Tragen Sie hier den Namen des Unternehmens ein, sowie in den folgenden Feldern die weiteren Adressdaten.

Kundennummer Tragen Sie hier die Kundennummer ein.

Textschlüssel Fügen Sie über den „+“-Button“ einen oder mehrere Texte hinzu.

Drucker für Versandlabel Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

NRRange Token

9.6.31 GEL Express

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

API-Endpunkt

Tragen Sie hier die URL zu dem API-Endpunkt ein, im Format der bereits eingetragenen Vorlage.

API-Schlüssel

Tragen Sie hier Ihren API-Schlüssel ein, den Sie von GEL zugesandt bekommen haben.

Depotnummer

Tragen Sie hier die Depotnummer ein.

Kundennummer

Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein.

Service

Wählen Sie hier den entsprechenden GEL-Service aus.

Extra-Service

Wählen Sie über den "+"-Button einen oder mehrere Extra-Services aus.

Avisierung

Wählen Sie hier den entsprechenden Avisierungsservice aus.

Export Status

Wählen Sie hier den entsprechenden Status aus.

Transportversicherung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie eine Transportversicherung wünschen.

**Uhrzeit für die Zustellung
(nur für den extra Service
"Zeit festlegen")**

Wenn Sie den extra Service "Zeit festlegen" gebucht haben, können Sie hier die gewünschte Lieferuhrzeit für Ihre Sendungen festlegen.

Anzahl Abfrage-Colli

**Anzahl Altteile für
Entsorgung**

Geben Sie hier die Anzahl der zu entsorgenden Altteile an.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.32 GLS Shiplt

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Base-URL Benutzername Passwort Kontakt-ID

Für Ihre Zugangsdaten sprechen Sie bitte Ihren GLS-Ansprechpartner an. GLS sendet Ihnen hierzu immer eine PDF-Datei per Email zu, in der alle nötigen Daten enthalten sind. Die Base-URL sollte wie folgt aussehen:
<https://shipit-customer-test.gls-group.eu:8443/backend/rs/>
Benutzername, Passwort und Kontakt-ID sind in den GLS-Dokumenten eindeutig beschrieben.

Service

Wählen Sie hier Ihren gebuchten Service bei GLS aus.
Je nach gewähltem Service können Sie weiter unten „Tarif Optionen“ und „Express-Optionen“ konfigurieren.

Sende Benachrichtigung (Flex Delivery)

Aktivieren Sie diesen Kästchen, wenn GLS eine Nachricht an den Empfänger senden soll, dass sein Paket unterwegs ist.

Sende nur zu Adresse

Auswählen, wenn ausschließlich an die Empfängeradresse zugestellt werden soll (z.B. keine Abgabe an Nachbarn erwünscht). **Nur innerhalb Deutschlands möglich !!**

Benutze Haftungszusatz

Shop Retouren

Erstellt ein Retouren-Label zur Abgabe eines Retourenpakets im GLS-Shop.

Tarif Optionen

Wählen Sie hier weitere Tarif-Optionen. Wählen Sie dazu zunächst weiter oben Ihren gebuchten Service aus.

Express- u. Samstagszustellung

Wenn Sie unter „Service“ <<Express>> auswählen, können Sie hier die entsprechenden Konfigurationen dazu vornehmen.

Nachnahme Konfiguration

Konfigurieren Sie hier Optionen und Gebühren zur Bezahlmethode „Nachnahme“.

Nachnahmegrund	Geben Sie hier einen allgemeingültigen Grund für die Nachnahme an, z.B. „Bestellung“.
Notiz 1 Notiz 2	Geben Sie hier weitere allgemeingültige Anmerkungen zur Nachnahme an.
Zugriff auf Versenderdaten gewähren	Gewähren Sie GLS den Zugriff auf Versenderdaten (Email und Telefonnummer).
Labelformat Labelvorlage (nur ZPL)	Konfigurieren Sie hier, wie die Label bei GLS angefordert werden. Wenn Sie über einen Zebra-Labeldrucker verfügen, können Sie unter Labelformat „Zebra“ auswählen. Passend dazu dann unter Labelvorlage die Auflösung des Labels (dpi) einstellen.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu Konfigurieren.

9.6.33 GLS Webservice

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Benutzername Passwort Kontakt-ID Customer-ID	Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem GLS-Ansprechpartner. Geben Sie diese entsprechend ein.
Service	Konfigurieren Sie hier Ihren gebuchten Service.
Sende Benachrichtigung	Aktivieren Sie diesen Kästchen, wenn GLS eine Nachricht an den Empfänger senden soll, dass sein Paket unterwegs ist.
Benutze Haftungszusatz	
Haftungszusatz	Geben Sie die ID für Ihren gebuchten Haftungszusatz ein.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

9.6.34 GO! Express & Logistics (AX4)

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL an, die sie von GO! zugesandt bekommen haben.

Namensraum-Präfix

Konfigurieren Sie hier Ihren gebuchten Service.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen, den Sie von GO! erhalten haben, ein.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort, das Sie von GO! erhalten haben, ein.

AX4 ID

Geben Sie hier Ihre AX4 ID ein.

Inhalt

Unfrei

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendung "Unfrei" versendet werden sollen, d.h. der Empfänger die Kosten dafür übernimmt.

Warenwert übermitteln

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Warenwert der Sendung(en) an GO! übermittelt werden soll.

Selbstanlieferung

Selbstabholung

Abholuhrzeit von

Geben Sie hier an ab wann ihre Sendungen abgeholt werden können.

Abholuhrzeit bis

Geben Sie an bis wann die Sendungen abgeholt sein müssen.

Letter

Nachnahme Zahlungsart

Geben Sie hier an, mit welcher Zahlungsart der Empfänger die Nachnahme begleichen kann.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

**Drucker für
Expordokumente**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Expordokumente..

9.6.35 GO! Rest

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von GO! Testzugangsdaten erhalten haben.
Benutzername	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen, den Sie von GO! erhalten haben, ein.
Passwort	Geben Sie hier Ihr Passwort, das Sie von GO! erhalten haben, ein.
Kunden ID	Geben Sie hier Ihre Kunden ID ein.
Zuständige Station	Geben Sie hier den Namen Ihrer zuständigen GO!-Station ein.
Service	Wählen Sie hier Ihren GO!-Service aus.
Samstagszustellung	Aktivieren Sie diese Checkbox die Samstagszustellung.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.
Abholuhrzeit von	Geben Sie hier an ab wann ihre Sendungen abgeholt werden können.
Abholuhrzeit bis	Geben Sie an bis wann die Sendungen abgeholt sein müssen.
Inhaltsbeschreibung	
Warenwert übermitteln	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Warenwert der Sendung(en) an GO! übermitteln werden soll.
Versichere Warenwert	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den wahrenwert der Sendung versichern lassen wollen.
Empfangsbestätigung	
Empfänger zahlt Transportkosten	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger die Kosten für den Transport selbst trägt.
Selbstlieferung zum Depot (Sender)	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie als Versender Ihre Sendung selbst in ein Depot einliefern.

Selbstabholung vom Depot (Empfänger)

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger die Sendung an seinem zuständigen Depot selbst abholt.

Avis Hinweis (Zeit von)

Wählen Sie hier die Tageszeit aus, ab wann ein Avis an den Empfänger gesendet werden soll.

Avis Hinweis (Zeit bis)

Wählen Sie hier die Tageszeit aus, bis wann ein Avis an den Empfänger gesendet werden soll.

Drucker für Versandlabel

Wählen Sie hier die Tageszeit aus, bis wann ein Avis an den Empfänger gesendet werden soll.

9.6.36 Hermes

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL an, die sie von Hermes zugesandt bekommen haben.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen, den Sie von Hermes erhalten haben, ein.

Passwort

Geben Sie hier Ihr Passwort, das Sie von Hermes erhalten haben, ein.

Partner ID

Geben Sie hier Ihre Partner ID ein.

API-Passwort

Geben Sie hier Ihr API-Passwort ein.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

9.6.37 Hermes HSI

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Umgebung

Geben Sie hier an, ob Sie in einer Testumgebung oder mit Livedaten (Produktion) angemeldet sind.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen, den Sie von Hermes erhalten haben, ein.

Authorisieren

Klicken Sie hier um sich über die Hermes-Anmeldung zu autorisieren.

Authorisierungscode manuell eingeben.

Klicken Sie hier, wenn Sie Ihren Authorisierungscode manuell eingeben müssen.

Standard Tarif

Wählen Sie hier Ihren Standardtarif aus.

Next Day Service

Kundenbenachrichtigung

Retourenlabel anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel gleichzeitig ein Retourenlabel bei Hermes anfordern und ausdrucken möchten. Das Retourenlabel kann dann gleich in das Paket gelegt werden, für den Fall, dass Ihr Kunde die Sendung zurückschicken muss.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

Drucker für Retourenlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.



9.6.38 Intex

Egal ob nationaler oder internationaler Versand, mit den Intex-Stationen in Nonnweiler, Idar-Oberstein, Pforzheim, Leverkusen, Würzburg, Hamburg, Leipzig und weiteren 200 Partnerstationen wird Intex von Juwelieren, Edelmetall- und Uhrenhändlern als zuverlässiger Partner in Anspruch genommen. Bei höheren Warenwerten kann Intex Ihnen auch exklusive Sonderfahrten als Direktfahrt anbieten.

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
API-Schlüssel	Geben Sie hier den API Schlüssel ein, den Sie von Intex erhalten haben.
Service	Wählen Sie hier Ihren gebuchten Service.
Verpackungstyp	Wählen Sie hier die Art Ihrer Verpackung.
Safebag vorhanden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Verpackungsart "Safebag" vorliegen haben. Ist diese Checkbox deaktiviert, wird der Intexfahrer diese bei Abholung entsprechend mitbringen.
Drucker für Versandlabel	Wählen Sie hier Ihren Standardtarif aus.

9.6.39 Mailalliance

Die **mail alliance** bietet das günstige Rundum-Sorglos-Paket für alles, was in den Briefkasten passt – ob Brief oder trackbare Warensendung. Erfahren, schnell und zuverlässig stellt **mail alliance** alles zu! Agile Strukturen und starke Partner sichern glatte Abläufe und flexible Lösungen.

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Mailalliance Testzugangsdaten erhalten haben.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Kundenname	Geben Sie hier Ihren Kundennamen ein, ggf. den Firmennamen.
Standard-Tarif	Wählen Sie hier Ihren Standardtarif bei Mailalliance aus.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

9.6.40 MyCargoGate

Bei über mehr als 10 Jahren Erfahrung liegt das Hauptaugenmerk von **MyCargoGate** auf weltweiten Frachtdiensten, immer basierend auf elektronischen Integrationen. 24/7 erreichbar und durch automatisierte Systeme geführt, sind **MyCargoGate** bestrebt, Logistiklösungen von höchster Qualität anzubieten.

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Mailalliance Testzugangsdaten erhalten haben.
Projekt ID	Geben Sie hier Ihre Projekt ID ein, die Sie von MyCargoGate zugesandt bekommen haben.
Token	Geben Sie hier Ihren Token ein, den Sie von MyCargoGate zugesandt bekommen haben.
Exportbeschreibung	Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihrer zu exportierenden Waren ein.
Geschäftstyp	Wählen Sie hier Ihr Geschäftsmodell aus.
Sendungstyp	Wählen Sie hier Ihren Sendungstyp aus.
Ab Importeur:	Wenn Sie Waren Importieren, füllen Sie im Folgenden die Felder entsprechend Ihres Importeurs aus. Die Eingabe in die Felder sollte selbsterklärend sein.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.
Drucker für Dokumente	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Dokumente.

9.6.41 Paketa

Paketa ist die Lösung für den weltweiten Transport von Sendungen. **Paketa** ist eine digitale Plattform, die Trends in der Logistik setzt.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

API-Passwort

Geben Sie hier den API-Passwort ein, das Sie von Paketa erhalten haben.

Versender Bezeichnung (eShop)

Geben Sie hier Ihre Versender-Bezeichnung ein.

Labelnotiz

Tragen Sie hier anhand von Variablen ein, was als zusätzliche Notiz auf dem Label abgedruckt werden soll. Voreingestellt ist die Bestellnummer.

Trackingnummer des externen Versenders nutzen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer des externen Versenders verwendet werden soll.

Services

Wählen Sie hier über den "+"-Button die benötigten Services aus. Im folgenden Fenster wählen Sie zunächst das Zielland und danach den zur Verfügung stehenden Versender.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

9.6.42 PARCEL.ONE

Das deutsche Unternehmen **PARCEL.ONE** setzt auf innovativen und effizienten Brief- und Paketversand mit maßgeschneiderten Lösungen für jedes Unternehmen.

Einstellung	Erklärung
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie von Parcel.One Testzugangsdaten erhalten haben.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Sendungsreferenz	Geben Sie hier anhand von Variablen die Sendungsreferenz ein. Voreingestellt ist die Bestellnummer.
Profil	
Versender	Wählen Sie hier den Versender aus, sobald Sie eine Verbindung zu PARCEL.ONE, mit Ihren Zugangsdaten, hergestellt haben.
Profile laden	Klicken Sie hier, um Ihre Profile von PARCEL.ONE zu laden.
Produkt	Wählen Sie hier Ihr Produkt von PARCEL.ONE.
Services	Wählen Sie hier über den "+"-Button die benötigten Services aus. Im folgenden Fenster wählen Sie zunächst das Zielland und danach den zur Verfügung stehenden Versender. Eine Verbindung zu PARCEL.ONE muss dazu hergestellt sein.
Produkte laden	Klicken Sie hier, um Ihre Produkte von PARCEL.ONE zu laden. Eine Verbindung zu PARCEL.ONE muss dazu hergestellt sein.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.
Labelgröße	Wählen Sie hier die gewünschte Größe des angeforderten Labels, abhängig von Ihrem gewünschten Druckformat.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf „Edit“ um den Drucker für Ihre Versandlabel zu konfigurieren.

Exportdokument	Wählen Sie hier das Exportdokument CN22 oder CN23 aus.
Drucker für Exportdokumente	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.
Drucker für Retourenlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

9.6.43 PDF Form

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
PDF-Dateiname	Wählen Sie hier Ihre PDF-Datei aus.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.44 Post Schweiz

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Client ID	Geben Sie hier Ihre Client ID ein, die Sie von der Post Schweiz erhalten haben.
Client Secret	Geben Sie hier Ihren Client Secret ein, den Sie von der Post Schweiz erhalten haben.
Frankierlizenz	Geben Sie hier Ihre Frankierlizenz ein, die Sie von der Post Schweiz erhalten haben.
Standardtarif	Wählen Sie hier Ihren Standard-Tarif.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für die Label aus.

Labelgröße	Wählen Sie hier die gewünschte Größe des angeforderten Labels, abhängig von Ihrem gewünschten Druckformat.
Bildaauflösung	Wählen Sie hier die gewünschte Auflösung, wenn Sie das Labeldateiformat als Bilddatei anfordern.
Firmensitz Poststelle	Geben Sie hier den Ort des Firmensitzes Ihrer zuständigen Poststelle an.
Rücksendeetikett (GAS)	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie bei der PostCH mit dem Versandlabel ein Retourenlabel anfordern, welches Sie direkt Ihren Sendungen beilegen können.
Signature	
Signature Assurance	
Manuelle Verarbeitung	
Zerbrechlich	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich bei Ihren Sendungen um zerbrechliche Waren handelt.
Freitext	
Sende Benachrichtigung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Versandbenachrichtigung erhalten soll.
Sprache der Benachrichtigung	Wählen Sie die Sprache aus, in der die Benachrichtigung verschickt werden soll.
Benachrichtigungsservices	Wählen Sie im Folgenden die Optionen zu diversen Benachrichtigungsservices aus.
Aufgabebestätigung	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Aufgabebestätigung der Sendung erhalten soll.
Zustellinformation	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Zustellinformation zu der Sendung erhalten soll.
Abholinformation	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Abholinformation zu der Sendung erhalten soll.
Erinnerung an Empfänger	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Erinnerung zu der Sendung erhalten soll.

Übergabestatus an Versender

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie als Versender Informationen zum Status der Übergabe an den Empfänger erhalten wollen.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Drucker für Retourenlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

9.6.45 PostNL Rest

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

API-Schlüssel

Geben Sie hier Ihren API-Schlüssel ein, den Sie von PostNL erhalten haben.

Kundencode

Geben Sie hier Ihren Kundencode ein, den Sie von PostNL erhalten haben.

Kundennummer

Geben Sie hier Ihre Kundennummer ein.

Barcodebereich

Standardcode

Wählen Sie hier den Standardcode der PostNL aus.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Drucker für Nachnahme

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Nachnahme.

Drucker für
Exportdokumente

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

9.6.46 PostNord

PostNord ein großes internationales Unternehmen, das die nordische Region (Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen) bedient und dessen Betrieb die Logistik für Einzelpersonen und Unternehmen in der Region unterstützt.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.
Partei ID	
Partei ID Typ	
Issuer	
Standardtarif	Wählen Sie hier Ihren Standardtarif aus.
Zusätzliche Service Codes	Wählen Sie über den "+"-Button Ihre passenden Servicecodes aus.
Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für das Label aus.
ZPL-Cutter	
ZPL-Druckauflösung	Wählen Sie hier die Druckauflösung Ihres Druckers aus, dementsprechend wird das Label bei PostNord direkt in der korrekten Auflösung angefordert. Gilt nur für Label die in ZPL angeliefert werden.
PDF-Drehung	Geben Sie hier an ob und wie das angelieferte PDF-Label für eine korrekten Ausdruck gedreht werden soll. Gilt nur für angelieferte PDF-Label.
PDF-Papiergröße	Wähle Sie hier die passende Papiergröße für Label, die als PDF angeliefert werden, aus.
PDF horizontale Ausrichtung	Wähle Sie hier die entsprechende Ausrichtung für Label, die als PDF angeliefert werden, aus.
PDF vertikale Ausrichtung	Wähle Sie hier die entsprechende Ausrichtung für Label, die als PDF angeliefert werden, aus.
Drucker für Versandlabel	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.

Drucker für Nachnahme

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Nachnahme.

**Drucker für
Exportdokumente**

Konfigurieren Sie hier den Drucker für
Exportdokumente.

9.6.47 Quehenberger

Quehenberger Logistics ist ein Full-Service-Logistics Provider und Spezialist für ganzheitliche Branchenlösungen für Industrie und Handel mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername

Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Firmenkonto

Service

Wählen Sie hier Ihren gebuchten Service.

Versender Adress-ID

Geben Sie hier Ihre Adress-ID ein.

Sendungsreferenz

Geben Sie hier anhand von Variablen eine Sendungsreferenz an. Voreingestellt ist die Bestellnummer.

Inhaltsbeschreibung

Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung zu Ihren Waren ein.

Drucker für Versandlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Versandlabel.



9.6.48 Saudi Post

Die Saudi Post ist der nationale Postdienst Saudi-Arabiens. Es bietet mehrere Liefer- und Logistikooptionen, einschließlich Inlands- und Last-Mile-Lieferservices, eCommerce-Transporte und ist international über den internationalen Postdienst EMS verbunden. Saudi Post ist ein wichtiger Kurierdienst in der Region und liefert international in Zusammenarbeit mit anderen Kurieren wie China Post, La Poste, DHL, USPS und mehr.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername

Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie Ihr Passwort ein.

CRM Account ID

Städteliste (Datei)

Inhaltsbeschreibung

Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung zu Ihren Waren ein.

Versandkosten

Geben Sie hier Ihre Versandkosten an.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

Einstellungen f. den Tagesabschluss

Konfigurieren Sie im Folgenden Ihre Einstellungen für den Tagesabschluss bei Saudi Post.

Währungscode

Währungsumrechnungsfaktor

Herkunft

Ursprungsflughafen

Ziel

Zielflughafen

Manifest Template

9.6.49 SendCloud

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
API-Schlüssel	Geben Sie hier den API-Schlüssel von Sendcloud ein.
API Geheim	Geben Sie hier den API Geheim Schlüssel ein.
Lade Versandmethoden	Klicken Sie hier, um die Versandmethoden aus Sendcloud zu laden.
Nationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.
Europäischer Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Versand an.
Internationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.
Nationaler Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Expressversand an.
Europäischer Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Expressversand an.
Internationaler Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Expressversand an.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.



9.6.50 ShipCloud

Einstellung

Erklärung

Name	Geben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
API-Schlüssel	Geben Sie hier den API-Schlüssel von ShipCloud ein.
Lade Versandmethoden	Klicken Sie hier, um die Versandmethoden aus ShipCloud zu laden.
Nationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.
Europäischer Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Versand an.
Internationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.
Nationaler Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Expressversand an.
Europäischer Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den europäischen Expressversand an.
Internationaler Express Standard Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Expressversand an.
Rückgriff auf Versenderdaten (Tel., Email)	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn ShipCloud auf Ihre Daten als Versender zurückgreifen soll/kann.
Deklariertes Wert	
Inhaltsbeschreibung	Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung zu Ihren Waren ein.
Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

9.6.51 Spring

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

API-Schlüssel

Geben Sie hier den API-Schlüssel von Spring ein.

Service

Wählen Sie Ihren gebuchten Service aus.

Labeldateiformat

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für die Label aus.

Retourenetikett anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel einen Retourenetikett anfordern wollen.

Sendungsreferenz

Geben Sie hier anhand von Variablen eine Sendungsreferenz an. Voreingestellt ist die Bestellnummer.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

9.6.52 TNT

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Unternehmen

Passwort

Kontonummer

Abteilung

Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für die Label aus.

Service

Tragen Sie hier Ihren TNT-Service ein.

Optionen

Zahler

Inhaltsbeschreibung

Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung zu Ihren Waren ein.

Zustellanweisung

Hier haben Sie die Möglichkeit eine Zustellanweisung an TNT zu übergeben.

Abholuhrzeit von

Geben Sie hier an ab wann ihre Sendungen abgeholt werden können.

Abholuhrzeit bis

Geben Sie an bis wann die Sendungen abgeholt sein müssen.

Abholanweisung

Hier haben Sie die Möglichkeit eine Abholanweisung an TNT zu übergeben.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

9.6.53 trans-o-flex

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Kundennummer

Geben Sie hier Ihre Kundennummer ein.

Leitzahlen

Versender

Barcodenummer (TOF)

Host

Geben Sie hier die Adresse zum trans-o-flex-Server ein.

Port

Geben Sie hier den Port an.

Benutzername

Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Basispfad

Labeldateiformat	Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für die Label aus.
Labelgröße	Geben Sie hier die Größe der zu bedruckenden Label (Aufkleber) an.

Produktname

Services	Verwenden Sie den "+"-Button, um Ihre gewünschten Services hinzuzufügen.
-----------------	--

Zeitservice	Wählen Sie hier aus, mit welchem Zeitservice die Sendungen ausgeliefert werden sollen.
--------------------	--

Infoservice	Wählen Sie hier aus, mit welchem Service der Empfänger benachrichtigt werden soll.
--------------------	--

Abholuhrzeit von	Geben Sie hier an ab wann ihre Sendungen abgeholt werden können.
-------------------------	--

Abholuhrzeit bis	Geben Sie an bis wann die Sendungen abgeholt sein müssen.
-------------------------	---

Freitext

Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.
---------------------------------	--

9.6.54 Transglobal Express (REST)

Einstellung

Erklärung

Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
-------------	---

Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.
-----------------------------	--

API-Schlüssel	Geben Sie hier den API-Schlüssel ein.
----------------------	---------------------------------------

API-Secret	Geben Sie hier den API-Secret ein.
-------------------	------------------------------------

Drucker für Versandlabel	Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.
---------------------------------	--

9.6.55 UPS Webservice

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Sandkasten verwenden

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.

Benutzername

Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Zugriffsschlüssel

Geben Sie hier Ihren UPS-Zugriffsschlüssel ein.

Kontonummer

Geben Sie hier Ihre Kunden-Kontonummer ein.

Versendernummer

Geben Sie hier Ihre Versendernummer ein.

**Zölle / Steuern
Kontonummer**

Geben Sie hier Ihre UPS-Kontonummer für Zölle und Steuern ein.

Zölle / Steuern Postleitzahl

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl an, innerhalb derer Sie Zölle und Steuern abführen.

Zölle / Steuern Land

Geben Sie hier das Land an, innerhalb dessen Sie Zölle und Steuern abführen.

Nationaler Standard-Code

Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.

**Internationaler Standard-
Code**

Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.

**Nationaler Express
Standard-Code**

Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Expressversand an.

**Internationaler Express
Standard-Code**

Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Expressversand an.

Retourenlabel anfordern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel gleichzeitig ein Retourenlabel bei UPS anfordern und ausdrucken möchten. Das Retourenlabel kann dann gleich in das Paket gelegt werden, für den Fall, dass Ihr Kunde die Sendung zurückschicken muss.

Retoure Standard Code

Wählen Sie hier den Retoure Standard Code von UPS aus.

**Retoure
Warenbeschreibung**

Geben Sie hier eine kurze Beschreibung zu den Retoure-Waren ein.

Versicherung

Wählen Sie hier den Versicherungstarif aus.

Verhandelte Tarife

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit UPS eigene Tarife/Preise verhandelt haben, die von UPS-Standard-Tarifen abweichen.

Klimaneutral

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Waren Klimaneutral versenden möchten.

Samstagsauslieferung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendungen samstags zugestellt werden sollen.

Samstagsabholung

**UPS Access Point
Sendung
Nur Direktzustellung**

Zustellbestätigung

Wählen Sie hier die Art der Zustellbestätigung aus.

Sende Benachrichtigung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Benachrichtigung erhalten soll.

**Sende Benachrichtigung
bei Versand**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Benachrichtigung bei Versand erhalten soll.

**Sende Benachrichtigung
bei Fehler**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Benachrichtigung bei einem Fehler im Versand erhalten soll.

**Sende Benachrichtigung
bei Auslieferung**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Benachrichtigung bei Auslieferung erhalten soll.

Sende nur eigene Email

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ausschließlich Ihre eigene Emailadresse an UPS übermitteln wollen.

**Sende nur eigene
Telefonnummer**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ausschließlich Ihre eigene Telefonnummer an UPS übermitteln wollen.

**Rückgriff auf
Versenderdaten (Tel.,
Email)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Daten übersenden wollen, wenn die des Empfängers in den Bestelldaten fehlen.

Labeldateiformat Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Datenformat für die Label aus.

Labelgröße Geben Sie hier die Größe der zu bedruckenden Label (Aufkleber) an.

Umwandlung von Bildern in PDF Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie von UPS gesandte Bilder in PDF konvertieren möchten.

Verpackung Wählen Sie hier die entsprechende UPS-Verpackung aus.

Referenz als Barcode Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Bestellreferenz als Barcode auf Label abgedruckt haben möchten.

Nur Dokumente

Zusätzliche Dokumente sind vorbereitet (benötigt für ETDs in einige Länder)

Drucker für Versandlabel Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

Drucker für Retourenlabel Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

Drucker für Exportdokumente Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportdokumente.

9.6.56 UPS Worldship

Einstellung

Erklärung

Name Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Kontonummer Tragen Sie hier Ihre Kunden-Kontonummer von UPS Worldship ein.

Versendernummer Tragen Sie hier Ihre Versendernummer von UPS Worldship ein.

Standard-Tarif	Wählen Sie hier Ihren Standard-Tarif bei UPS Worldship aus.
Abfrageverzeichnis (Ausgang)	Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem die CSV-Dateien abgelegt werden sollen.
Abfrageverzeichnis (Eingang)	Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, aus dem die CSV-Dateien eingelesen werden sollen.
Versendernummer	Geben Sie hier Ihre Versendernummer ein.
Lese Timeout	
Lese Wartezeit	Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, die BarcodeShipping warten soll, bis die CSV-Datei eingelesen wird.
Verwende CO2-neutral	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Sendung CO2-Neutral versendet werden soll.

9.6.57 Österreichische Post (PostAT)

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.
Versendernummer	Tragen Sie hier Ihre Versendernummer von PostAT ein.
OrgUnitID	Geben Sie hier Ihre OrgUnitID ein.
OrgUnitUniqueID	Geben Sie hier Ihre OrgUnitUniqueID ein.
Nationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Versand an.
Internationaler Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Versand an.
Nationaler Express Standard-Code	Geben Sie hier Ihren Service für den nationalen Expressversand an.

Internationaler Express Standard-Code

Geben Sie hier Ihren Service für den internationalen, außereuropäischen Expressversand an.

Retoure

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Versandlabel gleichzeitig ein Retourenlabel bei PostAT anfordern und ausdrucken möchten. Das Retourenlabel kann dann gleich in das Paket gelegt werden, für den Fall, dass Ihr Kunde die Sendung zurückschicken muss.

Services

Verwenden Sie den "+"-Button, um Ihre gewünschten Services hinzuzufügen.

Sende Benachrichtigung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Empfänger eine Benachrichtigung erhalten soll.

Verwende ZPL

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Label im ZPL-Dateiformat anfordern möchten.

Labelgröße (ZPL)

Wählen Sie hier die Größe der Label aus, die Sie bei der ÖP anfordern, für das ZPL-Format.

Konfigurationen aus ZPL entfernen

Die österreichische Post sendet in ihren Labeln im ZPL-Format, Konfigurationsdaten, wie z.B. Labelgröße, mit. Dies kann bei einigen Druckern zu Problemen führen. Mit Aktivierung dieser Checkbox entfernt BCS diese Daten aus den ZPL-Dateien.

Labelgröße (PDF)

Wählen Sie hier die Größe der Label für das pdf-Format aus, die Sie bei der ÖP anfordern.

Drucker für Versandlabel

Klicken Sie auf "Edit", um den Drucker für Ihre Versandetiketten zu konfigurieren.

Drucker für Retourenlabel

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Retourenlabel.

Drucker für Exportsdokumente

Konfigurieren Sie hier den Drucker für Exportsdokumente.



9.7 Shopsysteme

Verbinden Sie Ihr aktuelles Profil mit Ihrem gewünschten Shop auf dem Reiter „Allgemein“ unter dem Punkt „Standard Shop“. Danach wählen Sie im BCS das entsprechend Modul aus unserer Versenderliste.

9.7.1 Afterbuy

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Benutzer-ID	Tragen Sie hier die Benutzer-ID ihres Accounts bei Afterbuy ein.
Benutzerpasswort	Tragen Sie hier ihr Benutzerpasswort ein.
Partner ID	Tragen Sie hier die Partner-ID ihres Accounts bei Afterbuy ein.
Partnerpasswort	Tragen Sie hier ihr Partnerpasswort ein.
Sprache	Wählen Sie hier ihre Sprache aus. Sie können zwischen Deutsch (DE) und Englisch (EN) auswählen.
Setze Trackingnummer in zusätzlichen Informationen	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Trackingnummer in das Afterbuy-Feld "zusätzliche Informationen", bei der Rückmeldung an den Shop, eingetragen haben möchten.
Setze Versanddatum	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping das Versanddatum an Afterbuy übergeben soll und dieses in dort gesetzt werden soll.
Referenz Feld	Geben Sie hier anhand von Variablen ein, was in das Afterbuy-Referenz-Feld geschrieben werden soll. In der Vorgabe ist es die Bestell-ID.
Maximal zu ladende Bestellpositionen (keine Bestellungen)	Tragen Sie hier ein, wie viele Bestellpositionen maximal geladen werden sollen. Höhere Werte verschlechtern die Performance von BarcodeShipping durch höhere Ladezeiten.

Zeige Rechnungsnummer in der Übersicht

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Rechnungsnummer aus Afterbuy in der BCS-Bestellübersicht angezeigt werden sollen.

Zeige Produkt-Tags in der Übersicht

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Produkt-Tags aus Afterbuy in der BCS-Bestellübersicht angezeigt werden sollen.

Zeige Versandinformationen in der Übersicht

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Versandinfos aus Afterbuy in der BCS-Bestellübersicht angezeigt werden sollen.

Lade fertige Bestellungen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn sie auch bereits abgeschlossene Bestellungen angezeigt bekommen wollen.

Zu ladende Zeitspanne (0=ausgeschaltet)

Tragen Sie hier einen Zeitraum in Tagen für die zu ladenden Bestellungen ein

Plattformfilter

Wählen Sie hier aus, von welcher Ihrer Plattformen in Afterbuy die Bestellungen geladen werden sollen.

Vorgangsinfo 1

Vorgangsinfo 2

Vorgangsinfo 3

Versandmethode

Tragen Sie hier einen Hinweis oder Namen zu Ihrer Versandmethode ein, die an Afterbuy übermittelt werden soll.

Versandart

Tragen Sie hier einen Hinweis oder Namen zu Ihrer Versandart ein, die an Afterbuy übermittelt werden soll.

Nachnamefeld

Versende Versandmail

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Versandmail in Afterbuy nach Erstellung des Labels versendet werden soll. Diese Funktion muss in Afterbuy entsprechend konfiguriert sein.

Versende Zahlungsmail

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Zahlungsaufforderung in Afterbuy, nach Erstellung des Labels, versendet werden soll. Diese Funktion muss in Afterbuy entsprechend konfiguriert sein.

9.7.2 Amazon SPAPI

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Fügen Sie hier Produktattribute über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie (jeweils 1) Attribut mit Scanbaren Codes eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jedes weitere Attribut.

Code für Nachnahme (Nachnahme Code)

Geben Sie hier den Code für Nachnahme ein. Voreingestellt ist "cashondelivery".

Öffnen von versendeten Bestellungen erlauben

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie BarcodeShipping erlauben wollen, dass auch bereits versendete Bestellungen angezeigt und geöffnet werden können.

Lade Positionen in der Bestellvorschau

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Positionen der Bestellung bereits in die Bestellvorschau laden soll.

Parse Adresse

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Adresse parsen soll.

Lade Emailadressen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Empfänger-Emailadressen aus Amazon mitgeladen werden sollen. Dies kann zu verlängerten Ladezeiten bei den Bestellungen führen.

Blende Bestellungen mit ausstehendem Tagesabschluss aus

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Bestellungen ausblenden wollen, deren Tagesabschluss noch aussteht. Kann die Performance beim Laden von Bestellungen verbessern. In neueren Versionen von BarcodeShipping wird der Tagesabschluss in regelmäßigen Abständen automatisch an Amazon übermittelt.

Lade Bestellungen der letzten 'x' Tage

Legen Sie hier den Zeitraum in Tagen fest, aus dem BarcodeShipping die Bestellungen laden soll.

9.7.3 Big Commerce

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Store Hash

Access Token

Geben Sie hier den Access Token ein, den Sie von BigCommerce übermittelt bekommen haben.

Client ID

Geben Sie hier Ihre Client ID ein, die Sie von BigCommerce übermittelt bekommen haben.

**Produktattribute mit
scanbaren Codes**

Fügen Sie hier Produktattribute über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie (jeweils 1) Attribut mit Scanbaren Codes eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jedes weitere Attribut.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.

9.7.4 Billbee

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Benutzername

Tragen Sie hier den Benutzernamen ihres Billbee-Accounts ein.

Passwort

Tragen Sie hier das Passwort ihres Billbee-Accounts ein.

**Entwickler ID (von
support@billbee.io
zugewiesen)**

Tragen Sie hier die Entwickler ID ein, welche ihnen vom Billbee Support zugesandt wurde.

Providername

In Billbee eine API mit "Freier Provider" erstellen. Dort einen Providernamen vergeben, z.B. BarcodeShipping. Diesen dann hier eintragen.

Provider Produktname	Beim Erstellen der API dann unter dem Reiter "Produkte" den Produktnamen vergeben und hier dann eintragen.
Grund für Änderung des Lagerbestandes	Geben Sie hier den Grund ein, warum in Billbee der Lagerbestand von BarcodeShipping geändert wird (Shop-Rückmeldung). Voreingestellt ist "BarcodeShipping update stock".
Bestellung über Rechnungsnummer laden	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Billbee-Bestellung über die Rechnungsnummer laden wollen.
Ignoriere Trackingnummer	
Versendbare Statuscodes	Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.
Versendet Status	Wählen Sie hier den Status für versendete Bestellungen aus, der an Billbee zurück gemeldet wird.

9.7.5 Bricklink

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Consumer Key	Tragen Sie hier Ihren Consumer Key von Bricklink ein.
Consumer Secret	Tragen Sie hier Ihren Consumer Secret von Bricklink ein.
Access Token	Tragen Sie hier Ihren Access Token von Bricklink ein.
Access Token Secret	Tragen Sie hier Ihren Access Token Secret von Bricklink ein.
Sende Versandkosten	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Versandkosten vom Versender an Bricklink übermitteln wollen.

Setze Bestellung als versendet

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die versendeten Bestellungen als "Versendet" an Bricklink zurück melden soll.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.

9.7.6 Brickowl

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

API Key

Tragen Sie hier ihren API Key von Brickowl ein.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.

9.7.7 Brickscout

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Benutzername

Tragen Sie hier ihren Brickscout Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier das Passwort für ihren Brickscout Account ein.

Shopname

Geben Sie hier Ihren Shopnamen von Brickscout ein.

Shopname abfragen

Sollten Sie Ihren Shopnamen nicht wissen, klicken Sie auf den Button "Shopname abfragen". Benutzername und Passwort sollten dafür weiter oben eingetragen sein.

9.7.8 Cardmarket

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Basis-URL

Tragen Sie hier Ihre Cardmarket-Basis-URL ein.

App Token

Tragen Sie hier Ihren App Token ein.

App Token Secret

Tragen Sie hier Ihren App Token Secret ein.

Access Token

Tragen Sie hier Ihren Access Token ein.

Access Token Secret

Tragen Sie hier Ihren Access Token Secret ein.

**Lade Bestellung mit
Bestellnummer**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Bestellung über die Bestellnummer, statt über die Bestell-ID laden wollen.

**Speichere
Trackingnummer**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer des Versenders an Ihre Cardmarketshop übermittelt werden soll. Die „Shopbenachrichtungen“ unter „Allgemein“ müssen dazu aktiviert sein.

Verringere Lagerbestand

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Lagerbestände Ihrer Produkte im Shop automatisch reduzieren soll. „Shopbenachrichtungen“ unter „Allgemein“ müssen dazu aktiviert sein.

**Lade Positionen in der
Bestellvorschau**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Positionen der Bestellung bereits in die Bestellvorschau laden soll.

Startpunkt laden Orders

Handelnder

Status



9.7.9 Connector

Der „Connector“ dient unter anderem dazu, unsere Logistik.App mit BCS zu verbinden. Darüber hinaus kann er selbstverständlich auch für Verbindungen zu anderen Systemen verwendet werden.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Tragen Sie hier die URL zu dem Server ein, mit dem Sie BarcodeShipping verbinden möchten, z.B. zu unserer Logistik.App. Die Logistik.App-URL bekommen Sie von uns zur Verfügung gestellt.

API-Version

Wählen Sie hier die API-Version aus.

API Key

Tragen Sie hier ihren API Key ein. Wenn Sie BarcodeShipping mit der Logistik.App verbinden wollen, legen Sie bitte in dieser ein User "barcodeshipping" an und generieren in diesem bitte Ihren API Key.

Lade via Bestellnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Ihre Bestellung über die Bestellnummer, statt über die Bestell-ID laden wollen.

Rückgabe Bestellstatus

Wählen Sie hier den entsprechenden Bestellstatus aus, der für versendete Bestellung an ihr System zurückgegeben werden soll.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.

Lade Positionen in der Bestellvorschau

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Positionen der Bestellung bereits in die Bestellvorschau laden soll.

Warenhaus Filter

Dokumente bei Sendungsbestätigung senden

**Tracking URL bei
Sendungsbestätigung
senden**

Tracking URL

Tragen Sie hier den Link zur Tracking URL ein. Diese ist bei einem entsprechenden Versender zu erfragen.

**Adressen bei
Sendungsbestätigung
senden**

**Daten zur
Mitarbeiterverfolgung
senden**



BARCODE
SHIPPING

9.7.10 Database Shop

Mit dem Database Shop-Modul können Sie BCS an WaWis oder Shopsysteme anknüpfen, wozu wir kein spezielles Modul zur Verfügung stellen. Hiermit docken Sie direkt an eine entsprechende Datenbank Ihres Systems an.

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Database Driver Class

Database URL

Tragen Sie hier die URL zu Ihrer Datenbank ein.

Database Username

Tragen Sie hier den Benutzernamen Ihrer Datenbank ein.

Database Password

Tragen Sie hier das Passwort zu Ihrer Datenbank ein.

Order Preview Query

Order Query

Order Item Query

Order Update Statement

**Order Item Update
Statement**

**Generierte Schlüssel
ignorieren**



BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

9.7.11 Discogs

Einstellung

Erklärung

Discogs

Geben Sie hier Ihren Shopnamen an.

Access Token

Geben Sie hier den Access Token Ihres Discogs-Shops ein.

Versendbarer Status

Wählen Sie hier den Bestellstatus für versendbare Bestellungen aus.

Zolltarifnummer

Geben Sie hier die Zolltarifnummer Ihrer Produkte, für Auslandssendungen, ein.

9.7.12 Easybill

Einstellung

Erklärung

API Key

Tragen Sie hier ihren API Key aus Easybill ein.

Geladene Bestellungen / Rechnungen drucken

Versendbare Rechnungstypen

Wählen Sie über den "+"-Button den versendbaren Rechnungstyp aus. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Rechnungstypen.

Versendbare Statustypen

Wählen Sie über den "+"-Button die versendbaren Statustypen aus. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Statustypen.

Lieferschein erzeugen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn ein Lieferschein zu der bearbeiteten Bestellung erzeugt werden soll. Mit Aktivierung der Einstellung "Erzeugten Lieferschein drucken" (weiter unten) kann dieser auch ausgedruckt werden.

Rückmeldestatus

Wählen Sie hier den Bestellstatus aus, der für die versendeten Bestellungen an Easybill zurückgegeben werden soll.

Erzeugten Lieferschein drucken

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der erzeugte Lieferschein ausgedruckt werden soll. Dazu sollte die Einstellung "Lieferschein erzeugen" (weiter oben) aktiviert sein.

Drucker für Dokumente

Konfigurieren Sie hier Ihren Dokumentendrucker, z.B. für den oben erzeugten Lieferschein.

Standard-Artikelgewicht

Haben Ihre Artikel immer das gleiche Gewicht, so können Sie hier das Standardgewicht (in kg) eingeben.

Standard-Artikel Herstellerland

Tragen Sie hier ihr Standard-Herstellerland ein.

Standard-Artikel Zolltarifnummer

Tragen Sie hier ihre Standard-Zolltarifnummer ein.

9.7.13 eBay

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Account ID

Geben Sie hier die Account ID Ihres eBay-Shops an.

Umgebung

Wählen Sie hier aus, ob Sie Ihren eBay-Shop in einer Testumgebung (Sandkasten) oder produktiven Umgebung betreiben.

API-Schlüssel anfordern

Fordern Sie hier ihren API-Schlüssel an. Dazu muss oben die "Account-ID" eingetragen und die "Umgebung" konfiguriert sein. Nach Klick auf den Button öffnet sich ihr Standard-Web-Browser und sie werden zur eBay-Anmeldeseite weitergeleitet. Dort bitte einmal anmelden. Im Folgenden erhalten Sie im Browser eine Meldung, ob die Übertragung geklappt hat. Danach bitte zurück ins Einstellungsfenster und unten rechts auf "Anwenden" klicken.

Lieferschein erzeugen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn ein Lieferschein zu der bearbeiteten Bestellung erzeugt werden soll. Mit Aktivierung der Einstellung "Erzeugten Lieferschein drucken" (weiter unten) kann dieser auch ausgedruckt werden.

Maximale Anzahl an versendbaren Bestellungen

Konfigurieren Sie hier die Anzahl der anzuzeigenden versendbaren Bestellungen aus eBay.

Zeige unbezahlte Bestellungen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie auch unbezahlte Bestellungen in BarcodeShipping anzeigen lassen wollen.

Zeige abgebrochene Bestellungen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie auch abgebrochene Bestellungen in BarcodeShipping anzeigen lassen wollen.

Lieferant

Wählen Sie hier ihren Lieferanten (Lieferdienst/Versender) fest.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie hier die Statuscodes von Bestellungen, die versendet werden dürfen/sollen, über den "+"-Button hinzu. Im folgenden Fenster können Sie jeweils einen Statuscode eingeben. Wiederholen Sie die Eingabe für jeden weiteren Statuscode.

Parse Adresse

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn BarcodeShipping die Adresse parsen soll.

Auth Code eingeben

9.7.14 Etsy

Etsy können wir derzeit, aufgrund der Etsy-AGB, nicht an BarcodeShipping anbinden!!

Wenn Sie einen Etsy-Shop betreiben und BarcodeShipping nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen auf die CSV-Stapelverarbeitung auszuweichen.

9.7.15 Gambio

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Basis-URL

Tragen Sie hier Ihre Gambio-Basis-URL ein.

Benutzername

Tragen Sie hier ihren Account-Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account-Passwort ein.

Paketdienste laden

Klicken Sie, nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten auf diesen Button, um die in Ihrem Gambio-Shop hinterlegten Paketdienste zu laden.

Paketdienst

Wählen Sie hier Ihren Paketdienst, passend zu diesem Profil, aus. Sollten Sie keine Auswahl sehen, klicken Sie zunächst auf den Button "Paketdienste laden".

Verfügbare Bestellstatus abrufen

Rufen Sie über diesen Button die in Ihrem Gambio-Shop eingerichteten Bestellstatus ab.

Rückgabestatus

Nachdem Sie auf den Button "Lade Status" geklickt haben, können Sie hier den entsprechende Rückgabestatus (für fertige Bestellungen) auswählen.

Ignoriere Trackingnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Übergabe der Trackingnummer an Gambio nicht stattfinden soll.

Versendbare Statuscodes

Klicken Sie auch hier zunächst auf den Button "Lade Status". Danach können Sie hier über den "+"-Button den Bestellstatus auswählen, der die versendbaren Bestellungen anhand des ausgewählten Status in BarcodeShipping anzeigen lässt.



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

9.7.16 Leadprint

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.

Benutzername

Tragen Sie hier ihren Account-Benutzernamen ein.

Access Token

Geben Sie hier den Access-Token der API-Schnittstelle ein.

Tracking Service ID

Ignoriere Trackingnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Übergabe der Trackingnummer an Leadprint nicht stattfinden soll.

Teile Gesamtgewicht auf Positionen auf

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie das errechnete Gesamtgewicht der Sendung auf alle Positionen aufteilen möchten.

9.7.17 Magento

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.

Benutzername

Tragen Sie hier ihren Account-Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.

**Zeitüberschreitung der Verbindung nach (s)
0 für unendlich**

**Zeitüberschreitung der Antwort nach (s)
(0 = deaktiviert)**

**Lade Commodity Code
(Zolltarifnummer)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Zolltarifnummer aus Magento laden wollen.

Lade Lagerort

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Lagerort mit laden wollen.

Lade Produkte für Querverkauf

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Produkte zum Querverkauf laden wollen.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Fügen Sie über den "+"-Button ein oder mehrere Attribute hinzu, welche Ihre Artikel scanbar machen.

Datum für Versandtitel

Speichere Sendungsverfolgungsnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Magento übergeben möchten.

**Code Für Nachnahme
(Nachnahme Code)**

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Sende E-Mail

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Magento eine Versandbenachrichtigung an den Empfänger senden soll. Diese Funktion muss in Magento entsprechend konfiguriert sein.

Füge die Trackingnummer dem Kommentarfeld der E-Mail hinzu

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer dem Magento-Kommentarfeld der Email hinzugefügt werden soll.

Code für Altersbeschränkung

Geben Sie hier den Shop-Code für eine Altersbeschränkung ein, wenn Sie Artikel versenden deren Verkauf Altersbeschränkungen unterliegen.

Attribut für Alkohol

Lebensmittel Code

Attribut für Tabak

Attribut für Saatgut

Attribut für Pflanzen

Attribut für verderbliche

Waren

Attribut für Sonderausnahme

Reifen Code

Attribut für Ablageort Code

**Attribut für Wunschnachbar
Code**

**Attribut für Lieferungsdatum
Von (yyyy.mm.dd)**

**Attribut für Lieferungsdatum
Bis (yyyy.mm.dd)**

**Attribut für Lieferungszeit Ab
(hh:mm:ss)**

**Attribut für Lieferzeit Bis
(hh:mm:ss)**

Geben Sie in diese Felder Attribute und/oder Codes für die entsprechenden Artikel-Arten ein, falls benötigt.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.

Zusätzliche Attribute

Fügen Sie über den "+"-Button zusätzliche Attribute hinzu.

9.7.18 Magento 2

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.

Consumer Key

Erstellen Sie im Magento2-Backend über System - > Integrationen eine API-Schnittstelle, vergeben dort alle Rechte. Nach dem Speichern erhalten Sie die vier API-Codes, welche Sie in den folgende Feldern bitte eingeben/kopieren.

Consumer Secret

Bitte aus dem Magento 2-Backend kopieren. Siehe auch Beschreibung unter "Consumer Key".

Access Token*

Bitte aus dem Magento 2-Backend kopieren. Siehe auch Beschreibung unter "Consumer Key".

Access Token Secret*

Bitte aus dem Magento 2-Backend kopieren. Siehe auch Beschreibung unter "Consumer Key".

**Lade Commodity Code
(Zolltarifnummer)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Zolltarifnummer aus Magento laden wollen.

Lade Lagerort

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Lagerort mit laden wollen.

**Lade Produkte für
Querverkauf**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Produkte zum Querverkauf laden wollen.

**Lade fehlende Preise von
Parent**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn fehlende Preise aus den Eltern-Artikeln geladen werden soll.

**Produktattribute mit
scanbaren Codes**

Fügen Sie über den "+"-Button ein oder mehrere Attribute hinzu, welche Ihre Artikel scanbar machen.

**Verwende alte Sendungs-API
(Magento < 2.2)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihre Magento 2 - Version kleiner als Version 2.2 ist.

**Speichere
Sendungsverfolgungsnummer**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Magento 2 übergeben möchten.

**Code Für Nachnahme
(Nachnahme Code)**

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Sende E-Mail

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Magento 2 eine Versandbenachrichtigung an den Empfänger senden soll. Diese Funktion muss zusätzlich in Magento 2 entsprechend konfiguriert sein.

**Füge die Trackingnummer
dem Kommentarfeld der E-
Mail hinzu**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer dem Magento 2-Kommentarfeld der Email hinzugefügt werden soll.

**Code für Altersbeschränkung
und weitere Felder für
Attribute und Codes, bis
einschl. Reifen Code**

Geben Sie in diese Felder Attribute und/oder Codes für die entsprechenden Artikel-Arten ein, falls benötigt.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versandbare Bestellungen hinzu.

9.7.19 Manomano

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Benutzer ID*

Geben Sie hier Ihre Benutzer ID ein.

Benutzerpasswort*

Geben Sie hier Ihr Benutzerpasswort ein.

9.7.20 Odoo

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL*

Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort	Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.
Datenbank*	
Lade Picktypen	Klicken Sie hier, um die Picktypen aus Odoo zu laden. Dazu müssen die Zugangsdaten konfiguriert sein.
Picktyp	Wählen Sie hier den zuvor geladenen Picktyp aus.
Fester Lieferant	
Produktattribute mit scanbaren Codes	Fügen Sie über den "+"-Button ein oder mehrere Attribute hinzu, welche Ihre Artikel scanbar machen.
Speichere Sendungsverfolgungsnummer	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Odoo übergeben möchten.
Code Für Nachnahme (Nachnahme Code)	Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahllart "Nachnahme" ein.
Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Zu Ignorierende Produkttypen	Fügen Sie über den "+"-Button Produkttypen hinzu, die für den Versand nicht berücksichtigt werden sollen.
Zusätzliche Attribute	Fügen Sie über den "+"-Button zusätzliche Attribute hinzu.

9.7.21 Paarzeit

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Sandkasten verwenden	Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie Testzugangsdaten erhalten haben.
Basis-URL	Tragen Sie hier Ihre Paarzeit-Basis-URL ein laut der Vorgabe ein.

Sandkasten URL*

Wenn Sie den Sandkastenmodus verwenden, geben Sie bitte hier die entsprechende URL laut der Vorgabe ein.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.

Versendbarer Status

Wählen Sie hier den Status Ihrer versendbaren Bestellungen aus.

Versendbarer Bezahlstatus*

Wählen Sie hier den Bezahlstatus Ihrer versendbaren Bestellungen aus.

9.7.22 Plentymarkets (REST)

Einstellung**Erklärung****Name**

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Basis-URL

Tragen Sie hier Ihre Plentymarkets-Basis-URL ein laut der Vorgabe ein.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.

**Code Für Nachnahme
(Nachnahme Code)**

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Versendbarer Status von**Versendbarer Status bis****Versendbare Statuscodes**

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.

**Statuscode für
Teillieferungen**

Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für Teillieferungen ein.

**Statuscode für
vollständige Sendungen**

Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für komplette Sendungen ein.

**Lade
Versandeinstellungen**

Klicken Sie hier, um die Versandeinstellungen aus Plentymarkets zu laden.

Standard-Sendungsvoreinstellungen	Klicken Sie zunächst auf den Button "Lade Versandeinstellungen". Danach können Sie hier Ihre in Plentymarkets verfügbaren Einstellungen auswählen.
Verpackungsart	Wählen Sie hier Ihre Verpackungsart aus.
Versandpaket	Wählen Sie hier Ihre Versandpaket aus.
Hole Dokumente	
Dokumente	Wählen Sie über den "+"-Button die zu druckenden Dokumente aus.
Drucker für Dokumente	Konfigurieren Sie hier den Drucker für Dokumente. (DIN A4)
Maximal zu ladende Seiten	Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die maximal in BarcodeShipping geladen werden sollen.
Anzahl der Bestellungen pro Seite	Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die pro Seite geladen werden sollen.
Bundle Elternprodukte ignorieren	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Elternprodukte in Bundle-Produkten ignoriert werden sollen.

9.7.23 Plentymarkets (SOAP)

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Basis-URL	Tragen Sie hier Ihre Plentymarkets-Basis-URL ein laut der Vorgabe ein.
Benutzername	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.
Passwort	Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.
Scan Code	
Speichere Sendungsverfolgungsnummer	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer des Versenders an Plentymarkets übergeben werden soll.

**Code Für Nachnahme
(Nachnahme Code)**

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Status für Nachnahmesendungen hinzu.

Sende Email

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Plentymarkets eine Versand-Email versenden soll. Die Funktion muss entsprechend in Plentymarkets konfiguriert sein.

**Speichere Sendung als
Kommentar**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendungsinformationen in das Kommentarfeld in Plentymarkets gespeichert werden sollen.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.

Statuscode für Teilsendungen

Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für Teillieferungen ein.

**Statuscode für vollständige
Sendungen**

Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für komplette Sendungen ein.

9.7.24 Prestashop

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Tragen Sie hier die URL zu Ihrem Presta-Shop, laut der Vorgabe ein.

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Presta-Shop ein.

ID des Versenders

Tragen Sie hier die ID des Versenders ein.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.

9.7.25 Kaufland / real

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.

Access Token Secret

Tragen Sie hier den Access Token Secret zu Ihrem Shop ein.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versandbare Bestellungen hinzu.

9.7.26 Shopify

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

MyShopify Subdomain

Geben Sie hier die Subdomain Ihrer MyShopify-URL ein. Dies ist meist der Shopname in der Adresse, vor dem .myshopify.com-Teil. **Beispiel:** Lautet Ihre Adresse "meinshop.myshopify.com", so tragen Sie in hier nur **meinshop** ein.

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.

Access Token Secret

Tragen Sie hier den Access Token Secret zu Ihrem Shop ein. In dieses Feld kommt der oberste Token (verdeckte) aus Shopify.

**Lade Commodity Code
(Zolltarifnummer)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Zolltarifnummer aus Shopify laden wollen.

Lade Lagerort

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Lagerort mit laden wollen.

**Lade Produkte für
Querverkauf**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Produkte zum Querverkauf laden wollen.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Fügen Sie über den "+"-Button ein oder mehrere Attribute hinzu, welche Ihre Artikel scanbar machen.

Verwende Bestellnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Öffnen der Bestellungen die **Bestellnummer** anstelle der **Bestell-ID** verwenden wollen.

Speichere Sendungsverfolgungsnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Shopify übergeben möchten.

Code Für Nachnahme (Nachnahme Code)

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Sende E-Mail

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Shopify eine Versandbenachrichtigung an den Empfänger senden soll. Diese Funktion muss zusätzlich in Shopify entsprechend konfiguriert sein.

Füge die Trackingnummer dem Kommentarfeld der E-Mail hinzu

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer dem Magento-Kommentarfeld der Email hinzugefügt werden soll.

Tracking-Unternehmen

Tragen Sie hier den Versender ein, von dem Sie die Trackingnummer übersendet bekommen. Diese Angabe muss mit den in Shopify hinterlegten Versendern übereinstimmen.

Tracking URLs

Tragen Sie hier die Tracking-URL Ihres Versenders ein, falls vorhanden. Der Kunde bekommt dadurch eine klickbare Trackingnummer, die ihn auf die Tracking-Website des Versenders leitet. Beispiel für DPD:
`https://tracking.dpd.de/status/de_DE/parcel/${shipment.trackingNumber}`

Shopify Standorte laden

Klicken Sie auf diesen Button, um die Standorte zu laden, die in Ihrem Shopify-Shop angelegt sind. Dazu müssen die Zugangsdaten oben angelegt sein.

Standort

Wählen Sie hier den Shop-Standort aus. Ist dieses Feld leer, geben Sie bitte oben Ihre Zugangsdaten ein und klicken anschließend auf den Button "Shopify Standorte laden".

Code für Altersbeschränkung und folgende Attribut- und

Geben Sie hier die Shop-Codes und/oder -Attribute für die folgenden Felder ein, bis einschl.

Codefelder	„Attribut für Sonderausnahme“, falls benötigt, sonst Felder leer lassen.
Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versandbare Bestellungen hinzu.
Versendbare Bezahl-Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bezahlstatus für versandbare Bestellungen hinzu.
Versendbare Fulfillment-Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Fulfillmentstatus für versandbare Bestellungen hinzu.
Maximal zu ladende Seiten	Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die maximal in BarcodeShipping geladen werden sollen.
Seitengröße	Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die pro Seite angezeigt werden sollen.

9.7.27 Shopware (bis Version 5)

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
Basis-URL	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.
Benutzername	Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.
API-Schlüssel	Tragen Sie hier den API-Schlüssel Ihres Shops ein.
Basic Auth verwenden	
Verwende Bestellnummer	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Öffnen der Bestellungen die Bestellnummer anstelle der Bestell-ID verwenden wollen.
Lade zusätzliche Daten für die Vorschau der Bestellungen	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zusätzliche Daten für die Vorschau der Bestellungen laden möchten. Dies kann die Ladezeiten der Bestellungen erheblich verlangsamen.
Produktattribute mit scanbaren Codes	Tragen Sie hier das Produktattribut ein, in dem die scanbaren Codes gespeichert ist.

Attribut für Zolltarifnummer	Tragen Sie hier das Attribut ein, in dem die Zolltarifnummern gespeichert werden.
Attribut für Code des Herkunftslandes	Tragen Sie das Attribut ein, in dem die Herkunftsländer gespeichert sind.
Speichere Sendungsverfolgungsnummer	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Trackingnummer des Versenders an Shopware übergeben möchten.
Code Für Nachnahme (Nachnahme Code)	Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein. Verwenden Sie dazu den "+"-Button.
Füge die Trackingnummer dem Kommentarfeld der E-Mail hinzu	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Trackingnummer dem Shopware-Kommentarfeld der Email hinzugefügt werden soll.
Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Versendbare Bezahl-Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bezahlstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Statuscode für Teilsendungen	Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für Teillieferungen ein.
Statuscode für vollständige Sendungen	Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für komplette Sendungen ein.
Verwende Pickware	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Pickware verwenden.
Lade Pickware-Lager	Klicken Sie auf diesen Button um die Pickwarelager zu laden, sofern Sie Pickware verwenden.
Lade KEINE Produkte	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Produkte NICHT mit laden wollen, sondern nur die Bestelldaten.
Benachrichtigung bei fehlenden Produkten stumm schalten.	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Benachrichtigung bei fehlenden Produkten ausschalten wollen.
Parse Pickware Relations	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Pickware-Beziehungen parsen (aufgliedern) möchten.

9.7.28 Shopware 6

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Basis-URL

Geben Sie hier die URL zu Ihrem Shop ein.

Authentifizierungsmodus

Wählen Sie hier aus, mit welchem Authentifizierungsmodus Sie sich bei Shopware 6 anmelden wollen.

Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.

Access Token*

Tragen Sie hier den Access Token aus den Shopware 6-Backend ein.

Access Token Secret*

Tragen Sie hier den Access Token Secret aus den Shopware 6-Backend ein.

Verwende Bestellnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Öffnen der Bestellungen die Bestellnummer anstelle der Bestell-ID verwenden wollen.

Lade zusätzliche Daten für die Vorschau der Bestellungen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zusätzliche Daten für die Vorschau der Bestellungen laden möchten. Dies kann die Ladezeiten der Bestellungen erheblich verlangsamen.

Name der Nachnahme-Zahlungsmethode

Tragen Sie hier den Namen/Code für die Nachnahme-Zahlungsmethode ein.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Tragen Sie hier das Produktattribut ein, in dem die scanbaren Codes gespeichert ist.

Attribut für Zolltarifnummer

Tragen Sie hier das Attribut ein, in dem die Zolltarifnummern gespeichert werden.

Attribut für Code des Herkunftslandes

Tragen Sie das Attribut ein, in dem die Herkunftsländer gespeichert sind.

Speichere Sendungsverfolgungsnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Shopware 6 übergeben möchten.

Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Versendbare Bezahl-Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bezahlstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Benachrichtigung bei fehlenden Produkten stumm schalten.	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Benachrichtigung bei fehlenden Produkten ausschalten wollen.
Maximal zu ladende Bestellungen	Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die maximal geladen werden sollen.

9.7.29 Tradebyte

Für die Anbindung von Tradebyte benötigen Sie SFTP-Zugangsdaten, damit die PANDA-Datei für die Zolldaten heruntergeladen werden kann. Dafür bitte Ihre Ansprechpartner bei Tradebyte kontaktieren.

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Benutzername	Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein, den Sie von Tradebyte erhalten haben.
Passwort	Geben Sie hier Ihr Passwort ein, das Sie von Tradebyte erhalten haben.
Merchant ID	Geben Sie hier Ihre Merchant-ID ein, die Sie von Tradebyte erhalten haben.
Channel ID	Geben Sie hier die Channel-ID ein, die Sie von Tradebyte erhalten haben.
SFTP-User	Geben Sie hier den SFTP-Benutzernamen ein, den Sie von Tradebyte erhalten haben.
SFTP-Password	Geben Sie hier das SFTP-Passwort ein, das Sie von Tradebyte erhalten haben.
Refresh Products	
Load Invoice	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Rechnung laden und drucken möchten.

Invoice Printer

Konfigurieren Sie über den „Edit-Button“ diesen Drucker, wenn Sie **Load Invoice** aktiviert haben.

Load Delivery Note

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Lieferschein laden und drucken möchten.

Delivery Note Printer

Konfigurieren Sie über den „Edit-Button“ diesen Drucker, wenn Sie **Load Delivery Note** aktiviert haben.

Load Return Note

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Rückschein laden und drucken möchten.

Return Note Printer

Konfigurieren Sie über den „Edit-Button“ diesen Drucker, wenn Sie **Load Return Note** aktiviert haben.

9.7.30 SmartStore.NET

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

URL

Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.

Access Token Secret

Tragen Sie hier den Access Token Secret zu Ihrem Shop ein.

Verwende Bestellnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Öffnen der Bestellungen die Bestellnummer anstelle der Bestell-ID verwenden wollen.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Tragen Sie hier das/die Produktattribut(e) ein, in dem die scanbaren Codes gespeichert ist/sind. Verwenden Sie dazu den "+"-Button.

Code Für Nachnahme (Nachnahme Code)

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

9.7.31 Versacommerce

YBMDEUTSCHLAND

IT-Service and more...

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Basis-URL

Geben Sie hier die URL zu Ihrem Shop ein

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.

Access Token Secret

Tragen Sie hier den Access Token Secret zu Ihrem Shop ein.

Verwende Bestellnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Öffnen der Bestellungen die Bestellnummer anstelle der Bestell-ID verwenden wollen.

Speichere

Sendungsverfolgungsnummer

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders an Ihren Shop übergeben möchten. Verwenden Sie dazu den "+"-Button.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versandbare Bestellungen hinzu.

Versendbare Bezahl- Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bezahlstatus für versandbare Bestellungen hinzu.

Maximal zu ladende Bestellungen

Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die maximal geladen werden sollen.

BARCODE
SHIPPING

BARCODE
SHIPPING

9.7.32 Weclapp

Einstellung

Erklärung

Name

Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.

Mandant

Geben Sie hier den Namen des Mandanten ein.

Access Token

Tragen Sie hier den Access Token zu Ihrem Shop ein.

Erlaube Teilsendungen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Teilsendungen erlauben möchten.

Produktattribute mit scanbaren Codes

Tragen Sie hier das/die Produktattribut(e) ein, in dem die scanbaren Codes gespeichert ist/sind. Verwenden Sie dazu den "+"-Button.

Code Für Nachnahme (Nachnahme Code)

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Versendbare Statuscodes

Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.

Maximal zu ladende Seiten

Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die maximal in BarcodeShipping geladen werden sollen.

Anzahl der Bestellungen pro Seite

Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die pro Seite geladen werden sollen.

9.7.33 Wix

Einstellung

Erklärung

Benutzername

Geben Sie hier Ihren in Wix angelegten Benutzer ein. Es sollte ein gesonderter Benutzer für BarcodeShipping erstellt werden.

Passwort

Tragen Sie hier ihr Account Passwort ein.

Authentifizierung abschicken Login

Klicken Sie hier, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Sie werden in Ihrem Browser zur WIX-

Anmeldeseite weitergeleitet. Dort bitte einmal mit Ihrem BarcodeShipping-Benutzer anmelden.

Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versandbare Bestellungen hinzu.
Versendbare Bezahl-Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bezahlstatus für versandbare Bestellungen hinzu.
Sende E-Mail	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Ihr Shop eine Versandbenachrichtigung an den Empfänger senden soll. Dies sollte zusätzlich im Shop entsprechend konfiguriert sein.
Versender Bezeichnung	Tragen Sie hier ihren Versender ein, z.B. DHL oder DPD ...
Versender Trackinglink	Konfigurieren Sie hier einen Link Ihres Trackingunternehmens inkl. der Trackingnummer.
Maximal zu ladende Seiten	Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die maximal in BarcodeShipping geladen werden sollen.
Anzahl der Bestellungen pro Seite	Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die pro Seite geladen werden sollen.

9.7.34 WooCommerce

<u>Einstellung</u>	<u>Erklärung</u>
Name	Vergeben Sie hier einen Namen für dieses Modul.
URL*	Geben Sie hier die URL zu der Shop-API-Schnittstelle, laut der Vorgabe, ein.
Consumer Key	Tragen hier den Consumer Key ein, den Sie zuvor im Shop konfiguriert haben.
Consumer Secret	Tragen hier den Consumer Secret ein, den Sie zuvor im Shop konfiguriert haben.
API-Version	Stellen Sie hier die korrekte Version Ihrer API-Schnittstelle ein.

**Lade Commodity Code
(Zolltarifnummer)**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Zolltarifnummer aus Magento laden wollen.

Lade Lagerort

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Lagerort mit laden wollen.

**Lade Produkte für
Querverkauf**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Produkte zum Querverkauf laden wollen.

Lade Varianten

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Varianten Ihrer Artikel geladen werden sollen.

**Produktattribute mit
scanbaren Codes**

Fügen Sie über den "+"-Button ein oder mehrere Attribute hinzu, welche Ihre Artikel scanbar machen.

**Speichere
Sendungsverfolgungsnummer
als Kommentar**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die die Trackingnummer des Versenders in das Kommentarfeld Ihrer Bestellungen übergeben werden soll.

**Sendungsverfolgungsnummer
ist für den Kunden sichtbar**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendungsverfolgungsnummer für den Kunden in WooCommerce sichtbar sein soll.

**Speichere Sendung als
Kommentar**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendung in das Kommentarfeld in WooCommerce gespeichert werden soll.

**Speichere
Sendungsverfolgungsnummer
als Kommentar mit "Shipment
Tracking"**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendungsverfolgungsnummer in das Plug-In „Shipment Tracking“ übergeben werden soll.

**Speichere
Sendungspositionen mit
"Shipment Tracking"**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Sendungspositionen in das Plug-In „Shipment Tracking“ übergeben werden sollen.

**Sende optional
Sendungsstatus mit
"Shipment Tracking"**

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Sendungsstatus in das Plug-In „Shipment Tracking“ übergeben werden soll.

**Code Für Nachnahme
(Nachnahme Code)**

Tragen Sie hier den Shop-Code für die Zahlart "Nachnahme" ein.

Attributfelder ...	Geben Sie in die folgenden Felder entsprechende Attribute ein ...
Versendbare Statuscodes	Fügen Sie über den "+"-Button den/die Bestellstatus für versendbare Bestellungen hinzu.
Statuscode für Teilsendungen	Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für Teillieferungen ein.
Statuscode für vollständige Sendungen	Tragen Sie hier den Rückgabe-Statuscode für komplette Sendungen ein.
Maximal zu ladende Seiten	Geben Sie die Anzahl der Seiten an, die maximal in BarcodeShipping geladen werden sollen.
Anzahl der Bestellungen pro Seite	Tragen Sie hier die Anzahl der Bestellungen ein, die pro Seite geladen werden sollen.

10. Automatisierung der Stapelverarbeitung

Beim Start von Windows lässt sich BarcodeShipping so konfigurieren, dass nach Start des Betriebssystems BCS automatisch startet und die CSV-Stapelverarbeitung ebenfalls automatisch startet.

Dies können Sie in zwei Schritten einrichten

- **Kopieren oder Verschieben Sie ihre Verknüpfung zu BarcodeShipping in den Windows-Autostart-Ordner**

Für den benutzerdefinierten Autostart:

C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Für den übergeordneten Autostart:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

- **Fügen Sie der Befehlszeile in der BarcodeShipping-Verknüpfung folgende Zusatz beim „Ziel“ hinzu:**

„-csv“ (Achtung: Leerzeichen plus 2x Minus, ohne Anführungszeichen)

Zielort	BarcodeShipping
Ziel:	BarcodeShipping\BarcodeShipping.exe" --csv

- Rechtsklick auf die Verknüpfung
- Eigenschaften öffnen
- Unter Ziel, hinter die vorhandene Kommandozeile den Zusatz hinzufügen
- Leerzeichen, 2xMinus, csv

11. Zusatzmodule

11.1 Picklisten

Die Pickliste ist ein Zusatz-Modul für BarcodeShipping.

**Perfekte Hilfe für Ihre Versand- und Logistikmitarbeiter!!
Außerdem Minimierung der Fehlerquote beim Kommissionieren!!**

Mit dem Picklist-Modul können Bestellungen, einzeln oder alle vorliegenden gleichzeitig, als Pickliste für Ihre Kommissionierer ausgegeben werden, um die Sendung direkt vorbereiten zu können.

Das Picklist-Modul ist kostenpflichtig!

<https://www.barcodeshipping.de/preise/>

Sprechen Sie zur Einrichtung gerne unseren Support an.

Beispiel einer Pickliste:

Picklist				
Order	Name	Items		Check
000000023	Germany	Menge 1	Crown Summit Backpack	Skus 24-MB03

Eine Standardvorlage für eine Pickliste wird mitgeliefert.

Soll Ihre Pickliste angepasst werden?

Dies können wir kostenpflichtig für Sie nach entsprechenden Vorlagen bauen oder Sie hinterlegen selbst eine entsprechende Datei im html- oder xslt-Format.

11.2 CSV-Log

Mit dem bereits erwähnten Modul **CSV-Stapelverarbeitung** sind in der Lage Ihre Bestellungen aus Shopsystem oder WaWi per CSV-Datei abarbeiten zu lassen. Das Standard CSV-Modul kann auch eine einfache Datei mit Sendungsinformation wieder aus BCS herausschreiben.

Sie benötigen aber eine Datei mit mehr Daten und Information zum Rückschreiben in Ihr Shop- oder WaWi-System?

Das **Zusatzmodul CSV-Log** bietet eine erheblich höhere Anzahl von Konfigurationsmöglichkeiten für Ihre herauszuschreibende CSV-Datei.

Das CSV-Log-Modul ist kostenpflichtig!

<https://www.barcodeshipping.de/preise/>

Sprechen Sie zur Einrichtung gerne unseren Support an.

11.3 Berichte

Mit dem **Berichte-Modul** können Sie sich z. B. individuelle Liefer- und Retourenscheine oder Rechnungen erstellen und der Kundenbestellung beilegen. Ebenfalls können darüber Flyer ausgedruckt werden, die mit kundenspezifischer Werbung ausgestattet werden können.

Die Dokumente können individuell dynamisch erzeugten Inhalt enthalten, wie z.B. eine Auflistung der bestellten Artikel auf Lieferscheinen und Rechnungen.

Ebenso können individuell bedruckte Grußkarten und ähnliches erstellt werden.

Vorlagen können in html oder xslt-Formaten hinterlegt werden.
Das Modul **Berichte ist kostenlos.**

Sprechen Sie zur Einrichtung gerne unseren Support an.

12. Waagen

Für Waagen bietet BarcodeShipping gleich 2 Module.

Das Modul **Dipse Waage** ist für Waagen des **Herstellers Dipse** vorgesehen.

Das Modul **Generische Waage** für alle anderen Hersteller.

Während der Bearbeitung einer Bestellung in BarcodeShipping kann mit einer Waage das tatsächliche Gewicht des zu versendenden Pakets ermittelt und an BarcodeShipping übergeben werden. Dies ist z.B. von Vorteil, wenn Sie keine Gewichte in Artikeln hinterlegt haben oder hinterlegen können.

Konfigurieren Sie dazu das entsprechende Waagen-Modul.

Auf dem Reiter **Allgemein** ist dann noch zu beachten das unter dem Punkt **Standard Waage** das entsprechende Modul ausgewählt wird.

Dabei immer unten links darauf achten, dass das korrekte Profil ausgewählt ist.

Zur Einrichtung sprechen Sie gerne unseren Support an.

13. Teil- und Mehrpaketsendungen

Selbstverständlich können Sie mit BarcodeShipping **Teilsendungen** oder **Mehrpaketsendungen** umsetzen.

Mehrpaketsendungen:

Öffnen Sie die Bestellung und doppelklicken die Artikel, welche in das erste Paket sollen. (Diese Artikel wandern in die untere Hälfte des Bildschirms.)

Anschliessend klicken Sie auf **Nächstes Paket**.

Danach die nächsten Artikel doppelklicken und wieder auf **Nächstes Paket**.

Beim letzten Paket bitte auf **Abschließen** klicken.

BCS fordert bei Ihrem Versender nach dem **Abschließen** die entsprechende **Anzahl an Versandlabel** an und druckt diese aus.

Teilsendungen:

Scannen Sie im Programm wie gewohnt all jene Produkte, die Sie verschicken möchten. Alternativ können Sie auch die Artikelnummern eingeben. Wenn Sie alle Produkte bearbeitet haben, geben Sie den Befehl ****FINALIZE**** in das Eingabefeld ein. Das System druckt automatisch ein Versandetikett. Wenn Sie die Bestellung anschließend erneut aufrufen, werden Ihnen nur noch die fehlenden Artikel zum Versand angezeigt.

Beim Übertragen der Trackingnummern kann es, je nach Shopsystem, aber zu Problemen mit der Übertragung geben, da es mehrere Trackingnummern geben wird.

Daher raten wir dazu ein **gesondertes Profil für Teilsendungen** anzulegen, in dem dann u.a. die Shop-Rückmeldungen deaktiviert werden.

Nähere Infos und Anleitung dazu, wie immer, auf unserer Homepage:

<https://www.barcodeshipping.de/problemloesung-zu-teilsendungen/>

oder

<https://www.barcodeshipping.de/wie-bearbeite-ich-teilsendungen/>

14. BCS auf mehreren Arbeitsstationen

BarcodeShipping kann problemlos auf mehreren Arbeitsstationen eingerichtet werden. Dazu müssen zwei Ordner einer laufenden und getesteten BCS-Version auf die anderen Rechner kopiert werden.

Voraussetzungen:

- Ein komplett eingerichtetes und getestetes BCS-System
- [JAVA JDK-Installation](#) auf allen benötigten Rechnern
- Teamviewer auf allen Rechnern

Daten vorbereiten:

- 1) **Erstellen** Sie sich z.B. auf dem Desktop einen neuen Ordner und benennen Sie diesen eindeutig, z.B. „BCS Klon“.
- 2) **Navigieren** Sie im Windows-Explorer nun zu dem ersten Installationspfad, in der Regel: **C:\Program Files\YBM**

3) **Kopieren** Sie den darin enthaltenen **Ordner „BarcodeShipping“** in den neu angelegten Ordner, im Beispiel „BCS Klon“.

4) **Navigieren** Sie im Windows-Explorer nun zu dem zweiten BarcodeShipping-Ordner, den Sie im Benutzer-Ordner finden.

Pfad: C:\Users*User* ** = Benutzername

5) **Kopieren** Sie den **.barcodeshipping**-Ordner ebenfalls in den neu erstellten Ordner auf dem Desktop (BCS Klon).

6) Den Ordner **„BCS Klon“** nun per Netzwerk, USB Stick oder USB-Festplatte auf dem nächsten PC verfügbar machen.

7) **Kopieren** Sie die Ordner auf dem neuen Rechner in die **gleichen Pfade**, wie beim Ursprungsrechner:

Ordner: BarcodeShipping

Pfad: **C:\Program Files\YBM**

Ordner: .barcodeshipping

Pfad: **C:\Users*User*** ** = Benutzername

15. BCS für mehrere Benutzer

Sie haben eine Windows-Arbeitsstation, die aber von mehreren Benutzern genutzt wird? Und jeder Benutzer soll mit seiner Benutzeranmeldung BCS starten können?

IT-Service and more...

Dazu das Arbeitsverzeichnis > .barcodeshipping < aus dem aktuellen User-Ordner kopieren und entsprechend in jeden anderen User/Benutzer-Ordner ablegen.

In jeder Benutzeranmeldung dann einmal aus dem Programmverzeichnis (in der Regel: C:\Program Files\YBM\BarcodeShipping) eine Verknüpfung der „BarcodeShipping.exe“ auf den Desktop legen.

ACHTUNG:

Wird KEINE zentrale DB verwendet, **hat jeder User seine eigene lokale DB** von BCS, was u. U. zu Schwierigkeiten führen kann.

Tagesabschlüsse müssten auf jedem User einzeln gemacht werden. Sucht man z.B. über das „Sendungsfenster“ eine ältere Sendung, um z.B. das Label erneut auszudrucken, muss man wissen, welcher User diese Sendung ursprünglich erstellt hat.


16. MAC-Besonderheiten

16.1 Drucker konfigurieren

Problem: Bei einem MAC-Rechner gibt es oft keine Druckereinstellungen wie unter Windows. Um den Labeldruck trotzdem anpassen zu können, kann man wie folgt vorgehen:

Einstellungen in BCS öffnen und (wie immer) den Drucker im Fenster des Versenders editieren.

Hier den Druckprozess auf **Prozess** einstellen und im unteren Bereich des Editierfensters die nötigen Befehle (Zeile für Zeile) eingeben. Dazu den „+-Button“ verwenden. Für jede neue Zeile wiederholt anklicken:



folgende Befehle eingeben:

lp

-o

orientation-requested=6

-o

fit-to-page

-o

media=Custom.00x000mm (oder <media=A4>)

\${file.path}

-d

(Druckername)

Hinweise zu den einzelnen Befehlen:

Druckernamen:

Niemals den Namen des Druckers aus den Systemeinstellungen übernehmen !!

Um den richtigen Namen für unsere Befehlszeile herauszufinden, bitte wie folgt vorgehen:

Dafür das Terminal öffnen. Das Terminal findet man entweder unter Launchpad (genauer Name für das Terminal „iTerm“) oder im Finder/Programme. Danach den Befehl „lpstat -a“ eingeben. Anschließend wird der für BCS korrekte Druckername (für alle vorhandenen Drucker) angezeigt. Den korrekten Druckernamen nun dort herauskopieren und in BCS einfügen.

orientation-requested=x

Bei diesem Befehl kann man einstellen, in welche Richtung das Label gedreht sein soll z. B. in **Portrait** oder **Landscape** (Hoch- bzw. Querformat).

Befehle:

- **orientation-requested=3**
→ portrait orientation (no rotation)
- **orientation-requested=4**
→ landscape orientation (90 degrees)
- **orientation-requested=5**
→ reverse landscape or seascape orientation (270 degrees)
- **orientation-requested=6**
→ reverse portrait or upside-down orientation (180 degrees)

Media=Custom (Labelgröße)

Bei dem Befehl Labelgröße werden die Maße in mm eingegeben oder die DIN-Größe (media=A4).

(Aufpassen: Wenn Sie mehrere Labelgrößen haben, könnte dies zum Problem führen)

Die Labelgröße kann in mm angegeben werden (Breite x Höhe mm).

Beispiel: media=custom.103x199mm

oder direkt das DIN-Format.

Beispiel: Media=A6

17. Anwendungsbeispiele

Wir haben für Sie auf unserer Website einige der wichtigsten Anwendungsbeispiele zusammengefasst.

Dropshipping, Retouren, Mehrere Absender, Lieferscheine drucken und vieles, vieles mehr ...

<https://www.barcodeshipping.de/beispiele-szenarien/>





17.1 Variablen

In einigen Feldern der Konfigurationsfenster können Funktionen in BCS mit der Eingabe von Variablen gesteuert werden. Hier einige Beispiele:

z.B. <Vorlage für Dateinamen>:

`$(profile)_${order.number}_${timestamp}.csv`

Variable	Bedeutung
<code>\$(order.id)</code>	Order- bzw. Bestell-ID
<code>\$(orderId)</code>	Order- bzw. Bestell-ID
<code>\$(order.number)</code>	Order- bzw. Bestell-Nummer
<code>\$(orderNumber)</code>	Order- bzw. Bestell-Nummer
<code>\$(tracking.number)</code>	Trackingnummer
<code>\$(file.name)</code>	Dateiname
<code>\$(profile)</code>	BCS-Profilname
<code>\$(timestamp)</code>	Aktueller Zeitstempel (Datum und Uhrzeit)
<code>\$(index)</code>	Laufende Nummer
<code>\$(parcellIndex)</code>	Paketnummer

Variable	Bedeutung
Demnächst mehr ...	
	
	
	



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

18. Ihre Ideen und Anregungen

Falls Sie Ideen, Anregungen oder Integrationswünsche für BarcodeShipping haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir nehmen alle Anfragen ernst !!

Hier geht's zum Formular:

<https://www.barcodeshipping.de/feature-request/>

19. Änderungen / Historie

Änderungen in Version 1.7 v. 18.08.2023:

Versender UPS (Webservice) – Erklärung „**Verhandelte Tarife**“ ergänzt

9.7.29 (Shopsysteme) **Tradebyte** hinzugefügt

Änderungen in Version 1.6 v. 16.08.2023:

Im Reiter „Allgemein“ – neuen Konfigurationsmöglichkeiten:

- Drucke unbestätigte Etiketten
- Unbestätigte Sendungen stornieren

Im Versender Österreichische Post:

- Konfigurationen aus ZPL entfernen

Bei Versendern Asendia Sync ergänzt

Änderungen in Version 1.5 v. 14.08.2023

- Handbuch online gestellt



YBMDEUTSCHLAND

IT-Service and more...



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING

Barcode Shipping

by

**YBM Deutschland
Yotta Byte Manager GmbH**

Obere Münsterstr. 4
44575 Castrop-Rauxel
DEUTSCHLAND



BARCODE
SHIPPING

Telefon: (02305) 76004000
Email: info@ybm-deutschland.de



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING



BARCODE
SHIPPING